

Projekte

Hartmannsdorf

18.11.2015



Pavillon Typ Pentagon in Hartmannsdorf



Größräumige Überdachung als Pavillon Typ Pentagon



Zugang zum Pavillon Typ Pentagon




Fahrkartenautomat im Pavillon Typ Pentagon



LED Deckenleuchte im Pavillon Typ Pentagon



Drahtgittersitze und Anlehnstange im Pavillon Typ Pentagon



Pavillon Typ PENTAGON

Technische Abmessungen

Technische Abmessungen Pavillon Typ Pentagon

Pavillon Typ Pentagon als Überdachung am Anton-Günther-Platz in Hartmannsdorf

18.11.2015

Für den Anton-Günther-Platz in Hartmannsdorf hat man sich für eine Überdachung im Stil eines 5-Eck Pavillons (Pentagon) entschieden. Mit seinem Grundriss bietet diese Form einen großzügigen Innenraum.

Dachform:	Pyramide
	5 Stück runde Hauptstützen d= 101 mm bzw. nach statischer Berechnung,
bestehend aus:	10 Stück Nebenstützen d= 90 mm; diese dienen auch zur Aufnahme der optionalen Verglasung
Dacheindeckung:	Aluminium, farbbeschichtet Sonderausführung als Sprossenrahmen: Füllung mit opaken Platten und Einscheibensicherheitsglas; Standardausführung:
Scheiben:	□punktuell nach DIN 18008-3 gehalten mit Klemmbefestigung für 8-10 mm Glas, Glashalter aus Aluminium-Zinkdruckguss, RAL 9006 farbbeschichtet.

Optional, statt der punktuellen Glasbefestigung besteht die Möglichkeit einer linearen, zugfreien Verglasung durch vertikal, an den Stützen angeordnetem Aluminium-Strangpressprofil, 2-teilig, einschl. APTK-Dichtung, Länge in kompletter Scheibenhöhe, farbbeschichtet im RAL-Ton der Halle, optional in abweichendem RAL-Ton zur Halle (dadurch wird ein individuelles Farbkonzept ermöglicht).

Auf Wunsch können die Füllungen auch in anderen Varianten wie Holz, Gittermatten, etc. ausgeführt werden.

Für Planungsinformationen sprechen Sie uns an.

Rastermaße:

5 Seitenlängen à 4.500 mm jeweils im Systemraster à 1.500 mm

Diagonale: ca. 7.280 mm

Rinnenlänge/Umfang: ca. 22.500 mm

Überdachte Fläche: ca. 34,8 qm

Durchgangshöhe i.l.: ca. 2.400 mm

Broschüren (PDF)

[Flyer Pavillon Typ Pentagon](#)

Verwendete Produkte



Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de



Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung