

Überdachungen

Sitzbank Typ W

mit Sitzfläche aus Lochblech oder Drahtgitter



2-Sitzer Typ W mit Sitzfläche aus Lochblech



Typ W Seitenansicht Drahtgitter



Typ W Drahtgitter Einzelsitze



Typ W Ansicht Lochblech

Sitzbank Typ W

mit Sitzfläche aus Lochblech oder Drahtgitter

Sitzbank Typ W ist standardmäßig in der Lochblechvariante als 2-Sitzer erhältlich.

Stahlrohuntergestell und Sitzfläche sind verzinkt und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.

Als Alternative steht eine Ausführung mit Drahtgitter Einzelsitzen als 3-Sitzer zur Verfügung. Auch diese Version ist verzinkt und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.

Standardmäßig mit Fußplatte zur Dübelmontage unter OKF an.

Eine Montage an den Stützen der Wartehalle ist möglich, sprechen Sie uns hierzu an.

Material

Unterkonstruktion: Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl

Sitz: Sitzfläche aus Lochblech,
alternativ als Drahtgitter Einzelsitze

Befestigungen: Edelstahlschrauben

Ausführung 2-Sitzer (Lochblech) 3-Sitzer Drahtgitter Einzelsitze

Breite: ca. 1.300 mm ca. 1.400

Tiefe: ca. 310 mm ca. 310 mm

Art. Nr. 084-000-096 023-000-004

Broschüren (PDF)

[Katalog MABEG Überdachungen](#)

Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de



Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung