


Fahrgastinformation

Fahrradbügel HT3-N

Ein Klassiker neu aufgelegt

Design: MABEG, Soest



Fahrradbügel HT3-N Einstellung hoch




Fahrradbügel HT3-N Einstellung tief



Fahrradbügel HT3-N Aufsicht



Fahrradbügel HT3-N Reihung



Fahrradbügel · Multiparker Typ HT 3-N

Technische Abmessungen

Abmessungen Multiparker Typ HT3-N

Fahrradbügel HT3-N

Ein Klassiker neu aufgelegt

- Raum sparende Hoch-/Tiefaufstellung der Vorderräder
- einseitige Einstellung
- stabile, vandalismusresistente Stahlrohrkonstruktion, feuerverzinkt
- Farbbeschichtung nach RAL ist optional möglich
- Montage mittels Fußplatte zur variablen Fixierung unter OKF
- Radstopper aus Rundrohr verhindert bei der Tiefeinstellung das Herausrollen des

- Fahrrades
- Kapazität: 2 Räder pro Bügel
 - empfohlener Bügelabstand: ca. 800 mm

Broschüren (PDF)

Katalog Fahrradbügel

Katalog MABEG Überdachungen

Kontakt

MABEG Kreuzsner

GmbH & CO. KG

Ferdinand-Gabriel-Weg 10

D-59494 Soest

Tel. +49 2921 7806-0

Fax +49 2921 7806-188

E-Mail: info@mabeg.de



Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!

2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023

MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation

Stadtmobiliar

Überdachungen

Service

Downloadbereich

