

Fahrgastinformation

Fahrradgarage M3

Empfohlene ADFC-Qualität



Einstellen des Rades in Box M3




Einzelbox M3 geschlossen





Zubehörhaken für Helm an verstärkter Türkonstruktion



Fahrradgarage M3 Technische Abmessungen

Abmessungen Fahrradgarage M3

Fahrradgarage M3

Empfohlene ADFC-Qualität

Die Fahrradgarage M3 in empfohlener ADFC Qualität von MABEG lässt sich sowohl als Einzelbox nutzen, als auch zu ganzen Bikeport-Anlagen zusammenstellen. Hierzu werden die einzelnen Boxen über die Rahmen gegeneinander verschraubt.

Hohe Sicherheit beim Abstellen für hochwertige Fahrräder durch Dreipunktschließung, verstärkte Türkonstruktion mit praktischem Garderoben- und Zubehörhaken.

Einfach erweiterbar zur Reihenanlage.

Geringer Montageaufwand: Aufstellen - im Boden verankern - fertig.

Montagematerial und -anleitung im Lieferumfang enthalten.

Empfohlene ADFC-Qualität

Leichtes Parken durch Einführschiene,

geeignet für fast alle gängigen Fahrradgrößen- und typen.

Stahlblech-Konstruktion, feuerverzinkt u. spezialfarbbeschichtet wie folgt:

Korpus inkl. Rückwand und Tür:

RAL 7035 Lichtgrau

Rahmen:

RAL 7016 Anthrazitgrau

Tür serienmäßig mit Einhebelgriff-Zylinderschloss.

Außenabmessungen

Breite:

ca. 820 mm

Höhe:

ca. 1.400 mm

Länge:

ca. 2.050 mm

Türdurchgangsmaß:

ca. 750 x 1.360 mm

Broschüren (PDF)

Flyer Fahrradgaragen M1 und M3

Katalog Fahrradbügel

Katalog MABEG Überdachungen



Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de



Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung