

Fahrgastinformation

Mobile Wartehalle System A

Ohne zusätzliche Verankerungen bis zur Windlastzone 2



Mobile Wartehalle System A mit Zusatzgewichten bis Windlastzone 2



Mobile Wartehalle System A



Verankerungspunkt für Hebegerüst an mobiler Wartehalle System A



Stellfuß an mobiler Wartehalle System A



Verladung einer mobilen Wartehalle System A



Mobile Wartehalle System A

Mobile Wartehalle System A

Ohne zusätzliche Verankerungen bis zur Windlastzone 2

Mobile Aufstellung auf fester Fläche:

- Zusatzgewichte zur mobilen Aufstellung sind bereits in der Konstruktion integriert
- keine „Stolperfallen“ durch zusätzliche Bodenplatten o.ä.
- komplett vormontiert
- mit Verankerungspunkten für Hebegerüst
- Anpassungen an Geländeneigungen durch höhenverstellbare Füße an den Eckpunkten
(bis zu 40 mm – optional höher auf Anfrage)
- optionales Zubehör wie Sitzbänke, Leuchten, Vitrinen

Konstruktion	Stahl, verzinkt
	RAL 9006 Weißaluminium
Standard-Farbtöne	RAL 9007 Graualuminium
	DB 703 Eisenglimmer

Abmessungen (2-Felder)

Baulänge:	2.810 mm
Bautiefe:	1.555 mm
Vordere Innenhöhe über OKF:	2.200 mm
Glasbreite Seitenwand:	1.280 mm
Standard-Schneelast:	sk = 1,25 kN/m ²

Verglasung:

Rück- und Seitenwandverglasung in
Einscheibensicherheitsglas inkl. Dekor „Streifen“ im
keramischen Siebdruck.

Datenblätter (PDF)

Datenblatt mobile Wartehalle System A (WLZ2)

Folgendes könnte Sie auch interessieren:

Wartehalle System A



Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de



Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung