

Fahrgastinformation

Raucherpavillon Typ B

als kleinster Raucherunterstand

Design: MABEG



Flachdach-Pavillon vorn offen



Flachdach-Pavillon (doppelte Tiefe) mit gr. Schiebetür und Beleuchtung



Flachdach-Pavillon in Kombination als Raucher- und Fahrradunterstand



Flachdach-Pavillon für die kleinsten Stellplätze



Flachdach-Pavillon Typ B



Flachdach-Pavillon als Kombination von Raucher- und
Zweiradunterstand



Flachdach-Pavillon als Kombination von Raucher- und
Zweiradunterstand



Flachdach-Pavillon mit vorderer Windschutzwand

Flachdach-Pavillon Typ B

als kleinster Raucherunterstand

Gerade bei einem geringeren Platzangebot bietet sich die Flachdach-Variante des Raucherpavillons an. Perfekter Schutz auf kleinstem Raum.

Es lassen sich zum Beispiel auch Kombinationen von Flachdach-Pavillon als Raucher- und Fahrradunterstand erstellen.

Die Raucherüberdachung System B ist mit einem Flachdach erhältlich.

Die Raucherüberdachung B wird mit umlaufender Attika als Dachrinne ausgeführt,

die Dacheindeckung erfolgt beim Flachdach mit Trapezblech, bandverzinkt und beschichtet in RAL 9002 grauweiß.

Die Stützen mit Glashaltern dienen zur Scheibebefestigung der Rückwand- und Seitenwandscheiben.

Die Entwässerung der Dachfläche erfolgt durch die Stützen, der Wasseraustritt über Schottblech über Oberkante Pflasterfläche.

Alle Stahlteile sind vollbadfeuerverzinkt und spezialfarbbeschichtet im RAL-Farbton nach Kundenwunsch.

Die Rück- und Seitenwandverglasung in 8 mm ESG ist mit dem Scheibendekor B als keramischen Siebdruck in weiß versehen.

Material	<ul style="list-style-type: none"> • Stahlkonstruktion, verzinkt und pulverbeschichtet • Verglasung der Seitenwandscheiben in ESG • Variabel als 2-, oder 3-Feld Unterstand • Dach aus Trapezblech (Flachdach)
Ausstattungen/Varianten	<p>optional photovoltaisch versorgt, Solaraufsatz auf dem Dach zur flexiblen Ausrichtung, Betätigung über Bewegungsmelder</p> <ul style="list-style-type: none"> • die mobile Version der Flachdach-Halle lässt sich schnell und sicher aufstellen
Schneelast	Standard-Schneelast (sk = 0,93 kN/m ²)
Abmessungen	
Baulängen:	3.020/4.420 mm (2-, 3-feldrig)
Bautiefen:	1.620 mm
Durchgangshöhe:	2.200 mm
Seitenwände:	1.370 mm (ganze Seitenwand)

Broschüren (PDF)

[Katalog MABEG Überdachungen](#)

[Katalog Raucherüberdachungen](#)

Folgendes könnte Sie auch interessieren:

[Wartehalle System B](#)



Raucher-/ Achteck-Pavillon



Viereck-Pavillon/ Raucherpavillon



Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de



Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung