Fahrgastinformation

FIS 2-18

Eingetragenes Schutzrecht beim Deutschen Patent- und Markenamt

Design: Barski Design, Frankfurt

FIS 2 mit neuer Rohrrahmenkonstruktion für schnelleren Schildwechsel

FIS 2-18 im MVV Design an der Haltestelle Neuherberg

FIS 3 Varianten: 4-Eck-Mast (mittig o. seitlich) und Rundmast (mittig o. seitlich)

Die FIS 3-18 Produktfamilie mit den möglichen Anbindungen am

neuen 4-Eck-Masten oder am Rundmasten

Schildwechsel FIS 2-18:

FIS 2-18 Schild entnehmen ...

Reihenfolger der Schilder im Rahmen anpassen …

und neues FIS 2-18 Schild in den Rahmen einfügen.

FIS 2-18 · FIS 3-18

Eingetragenes Schutzrecht beim Deutschen Patent- und Markenamt

Der ausgezeichnete Klassiker für den ÖPNV wird neu aufgelegt: Das FIS System von MABEG bekommt eine neue Rohrrahmenkonstruktion (5 x 3 cm) für einen schnelleren und flexibleren Schilderwechsel.

Die stabile Stahlrohrrahmenkonstruktion (vollbadfeuerverzinkt und farbbeschichtet im RAL-Farbton nach Wahl) nimmt die Einzelschilder über eine Klemmbefestigung sicher auf.

Durch den neuen Klemmmechanismus kommt der Stahlrohrrahmen ohne zusätzliche Bohrungen aus.

Fahrplanaushänge finden ihren Platz mittels Fahrplantaschen im aufgesetzten Fahrplankasten FGK 80 oder in der flächenbündig integrierten Fahrplanvitrine VI 1 mit abschließbaren Flügeltüren aus Sicherheitsglas.

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen: Das Fußschild bietet den entsprechenden Raum für Ihr Firmenlogo.

Die neuen Rahmen sind für die bekannten Versionen FIS 2 sowie FIS 3 mittig oder seitlich verfügbar. FIS 3 kann alternativ sogar am Rundmast befestigt werden – kein Austausch der Bodenhülse erforderlich!

Sie wollen Ihre alten FIS Einheiten auf den neuesten Stand bringen, die Schilder sind aber noch in einem guten Zustand?
Kein Problem: Die Wechselschilder können problemlos vom alten ins neue System übertragen werden – lediglich die Fußschilder müssten neu bestellt werden.

Das Video zum schnellen Schilderwechsel:

- Stahlrohrrahmen mit flächenbündig integrierten Aluminiumschildern
- Oberflächenbeschichtung mit hochwertigem Pulverlack
- Bedruckung im Siebdruck bzw. alternativ mit geplotterten Hochleistungsfolien
- Optional kann eine Antigraffiti-Beschichtung im Pulverlack bzw. mit Folie aufgebracht werden
- Systembreite: 470 mm
- beim System FIS 2-18 sind technische Einbauten und Hinterleuchtung möglich
- Mastvarianten FIS 3: mittig oder seitlich sowohl am 4-Eck- oder auch am Rund-Mast befestigt

FIS® ist eingetragene Wortmarke und rechtlich geschützt
FIS® 2-18 und FIS® 3-18 sind eingetragene Gebrauchsmuster beim Deutschen Patent- und Markenamt

Broschüren (PDF)

Flyer FIS 2018
DFI Anzeiger integriert in MABEG-Schildsysteme

Folgendes könnte Sie auch interessieren:

FLAG

Haltestellenanzeige „BusStop“

DFI Anzeiger in MABEG Schildsystemen

Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de

Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

- Fahrgastinformation
- Stadtmobiliar
- Überdachungen

Service

- Downloadbereich
- Newsletteranmeldung