Fahrgastinformation

Kompaktschild ST-6

Der „kleine Bruder“ des ST-5 für Haltepunkte mit weniger Informationsbedarf

Design: MABEG, Soest



ST-6 mittig am Mast befestigt

Kompaktschild ST-6

Der „kleine Bruder“ des ST-5 für Haltepunkte mit weniger Informationsbedarf

Alternativ zu dem Kompaktschild ST-5 kann an Haltestellen mit weniger

Informationsbedarf auch das Schild ST-6 eingesetzt werden.

ST-6 Kompaktschild aus 3 mm starkem Aluminium, beidseitig pulverbeschichtet RAL 9016 Verkehrsweiß.

Durch verschiedene Befestigungen an Mast, Lichtmast oder Wand ist das ST-6 Kompaktschild universell einsetzbar.

Abmessungen (3 mm stark):


Bezeichnung	Lochung	Abmessungen (bxh)	H-Zeichen
ST-6 A-U	unten gelocht	380 x 470 mm	ø 350 mm
ST-6 B-U	unten gelocht	380 x 535 mm	ø 350 mm
ST-6 A-S	seitlich gelocht	380 x 470 mm	ø 350 mm
ST-6 B-S	seitlich gelocht	380 x 535 mm	ø 350 mm

Broschüren (PDF)

Katalog Ersatzteile und Zubehör

Folgendes könnte Sie auch interessieren:


Drehvorrichtungen



Fahrgastinformationskasten FGK 80



Fahrplantaschen



Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de

Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung