



Sitzbank LINA



Sitzbank LINA Hockerbank




Sitzbank LINA mit Sitz- und Rückenflächen aus FSC zertifizierten Holzlaten

## Sitz- und Hockerbankbank **LINA**

Design: WoltersMABEG, Soest

Minimalistische Bank, deren Sitzfläche aus 4 Laten mit abgerundeten Ecken. Gestell aus feuerverzinktem Stahl und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl. Sitz- und Rückenfläche aus 100% FSC zertifiziertem Hartholz der Dauerhaftigkeitsklasse 1

Die Rückenlehne besteht aus 2 Holzlaten mit einem Querschnitt von 33x107 mm, die mit 2 gefalteten Rückenlehnenträgern an der Bank befestigt werden, mit einer Stärke von 10 mm und einem Neigungswinkel von 107°.



Sitzbank

Hockerbank

# LINA

Design:

WoltersMABEG, Soest

## Beschreibung

Minimalistische Bank, deren Sitzfläche aus 4 Latten mit abgerundeten Ecken besteht, hergestellt aus FSC 100 % zertifiziertem Hartholz der Dauerhaftigkeitsklasse 1.

Das Gestell ist aus feuerverzinktem Stahl S235JR gemäß NBN EN 1461 mit UV- und witterungsbeständiger Pulverbeschichtung in einer Standard-RAL-Farbe Ihrer Wahl.

Die Rückenlehne besteht aus 2 Holzlatten mit einem Querschnitt von 33x107 mm, die mit 2 gefalteten Rückenlehnenträgern an der Bank befestigt werden, mit einer Stärke von 10 mm und einem Neigungswinkel von 107°.

## Material

- Stahlkonstruktion, verzinkt und optional pulverbeschichtet
- Holzlattung aus 100% FSC zertifiziertem Hartholz (Dauerhaftigkeitsklasse 1)

## Abmessungen Hockerbank

Höhe: 470 mm

Breite: 2.000 mm

Tiefe: 590 mm

Sitztiefe: 458 mm

Sitzhöhe: 470 mm

## Sitzbank mit Rücken

850 mm

2.000 mm

590 mm

458 mm

470 mm


## Bodenmontage

Die Befestigung erfolgt mit Schrauben und Gewindehülsen/Dübeln durch die vorgesehenen Befestigungslöcher.

Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf unserer Website finden Sie weitere Projektfotos und alle Informationen als PDF.



LINA Sitz- und Hockerbank	Ausführung	Höhe	Breite	Tiefe
	mit Rücken	850 mm	2.000 mm	590 mm
	Hockerbank	470 mm	2.000 mm	458 mm

