Modell: Pavillon System CONTEMPORA
Design: SIEGER DESIGN, Sassenberg

Stand 07/2014 · Farbliche und technische Änderungen vorbehalten.

MABEG®

MOBILE WARTEHALLEN

„Lassen Sie Ihre Fahrgäste auch an Ersatzhaltestellen nicht länger im Regen stehen.“

Pavillon System CONTEMPORA mit LED Beleuchtung am Soester Bahnhof

Foto: © BöSha GmbH & Co. KG, 2012

Warum eine mobile Wartehalle?

Wartehallen haben heute immer einen festen Platz im Erscheinungsbild Ihrer Stadt. Immer? Nicht immer! Es kann nämlich auch einmal vorkommen, dass auch Wartehallen ihren angestammten Platz räumen müssen.

Für die schöne Stadt Soest – in der wir unseren Hauptsitz haben – wurden neben mobilen Wartehallen aus dem System CONTEMPORA ganze mobile Pavillons konstruiert. Zur alljährlichen Allerheiligenkirmes werden diese mobilen Überdachungen dann vom Bahnhofsvorplatz und vom Hansaplatz entfernt, um dort den Raum für die Schausteller und Fahrgeschäfte zur Verfügung zu stellen.

BöSha

Die komplette LED Beleuchtung des Bahnhofvorplatzes Soest wurde von der Firma BöSha GmbH & Co. KG geplant.

Info unter: www.boesha.de

Mobile Wartehalle System A mit Solarpanel für integrierte Beleuchtung

Ersatzhaltestelle

AUSFÜHRUNG
Mobile Haltestelle für temporären Bedarf. ST-6 Kompaktschild aus 2,5 mm Aluminium, beidseitig pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß und bedruckt (H-Zeichen und Text »Ersatzhaltestelle« in RAL 3020 Verkehrsrot), unten gelocht mit Schelle S4 Typ 5 am Mast (d = 60 mm, l = 2.250 mm) befestigt;
Fahrgastinformationskasten FGK 80 DIN A4 Hochformat;
Stapelscheibe für Mast d = 60 mm.

Aufstellung der mobilen Wartehalle A

Sicher hatten Sie auch schon einmal den Bedarf, eine mobile Haltestelle einrichten zu müssen? Mit unserer Ersatzhaltestelle sicher kein großer Aufwand, aber bieten Sie Ihren Fahrgästen auch gleich einen temporären Wetterschutz mit an.
Und wenn die mobile Haltestelle an diesem Ort nicht mehr benötigt wird ziehen Sie einfach an eine andere Stelle mit ihr um.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen Lösungen aus unseren verschiedenen Wartehallensystemen.
Planen Sie jetzt bereits für die dunkle Jahreszeit und kalkulieren eine LED-Beleuchtung zur Sicherheit Ihrer Fahrgäste mit ein.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

MABEG Servicehotline für Deutschland:
0800 5889 019 (kostenlos)
Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.

MABEG® ist eingetragene Wortmarke und rechtlich geschützt.

Zusatzgewichte (Windlast bis 80 km/h)

Justierbarer Fuß zur Niveauregulierung.

Optional auch als 3-Feld Wartehalle lieferbar.

Wartehalle A mobil (2-feldrig)

Design: Lindinger & Partner, Hannover

AUSFÜHRUNG
stabile Stahlkonstruktion in RAL nach Wahl, Seitenscheiben in ESG mit Dekordruck, Dachschrägen in VSG, Dachflächen in Aluminium, 2x Sitzbank Typ A in Eiche lasiert.
Option: Fahrplanvitrine DIN A1 Hochformat auf Glasscheibe montiert.

Baulänge:	ca. 2.810 mm
Bautiefe:	ca. 1.700 mm
vordere Innenhöhe über OKF:	ca. 2.380 mm
Breite der Seitenscheiben:	ca. 1.280 mm

Wartehalle B mobil (2-feldrig)

Design: MABEG, Soest

AUSFÜHRUNG
stabile Stahlkonstruktion in RAL nach Wahl, Seitenscheiben in ESG mit Dekordruck, Flachdacheindeckung in Trapezblech (RAL 9002 Grauweiß), Rückseiten in Aluminiumblech (ohne Farbgebung) oder Trespa, Fahrplanvitrine DIN A1 Querformat auf Rückwand montiert, 2x 2-Sitzerbank Typ B in Eiche lasiert.

Baulänge:	ca. 3.000 mm
Bautiefe:	ca. 1.620 mm
vordere Innenhöhe über OKF:	ca. 2.200 mm
Breite der Seitenscheiben:	ca. 1.380 mm

Ihre Vorteile mit mobilen Wartehallen:

- Kein Fundament erforderlich!
- Jederzeit flexibel einsetzbar.
- Niveauausgleich durch flexible Stellfüße.
- Ideale Ergänzung an Ersatzhaltestellen.

Wartehalle C mobil (3-feldrig)

Design: MABEG, Soest

AUSFÜHRUNG

Stützen aus Rechteckrohr, Farbbeschichtet in RAL nach Wahl, Pultdach mit Dachneigung 1,5 Grad, Dacheindeckung in VSG (klar), punktuelle Verglasung (optional Linienförmig), Rück- und Seitenwände aus ESG mit Dekordruck

Baulänge:	ca.4.500 mm
Bautiefe:	ca. 1.700 / 1.900 mm
vordere Innenhöhe über OKF:	ca. 2.500 / 2.800 mm
Breite der Seitenscheiben:	ca. 750 mm

Wartehalle G mobil (3-feldrig)

Design: MABEG, Soest

AUSFÜHRUNG

stabile Stahlkonstruktion in RAL nach Wahl, Seitenscheiben in ESG mit Dekordruck, Dachverglasung des Faltgiebels erfolgt in Acryl (Ausführung in VSG gegen Aufpreis möglich).

Option: 3-Sitzer-Drahtgittersitze mit Einzelsitzen

Fahrplanvitrine DIN A1 Hochformat an Rückwand montiert.

Baulänge:	ca. 4.600 mm
Bautiefe:	ca. 1.700 mm
vordere Innenhöhe über OKF:	ca. 2.300 mm
Breite der Seitenscheiben:	ca. 1.500 mm

Bei Rückfragen und für Ihre individuelle Konfiguration steht Ihnen unser Vertriebsteam gerne zur Verfügung.

MABEG Kreuschner · GmbH & Co. KG · Ferdinand-Gabriel-Weg 10 · D - 59494 Soest
Tel + 49 29 21-78 06-0 · Fax + 49 29 21-78 06-184 · info@mabeg.eu · www.mabeg.eu

Wartehalle M mobil (1-modulig)

Design: Büro Zebra Rosa, Schwäbisch Gmünd

AUSFÜHRUNG

stabile Kombination aus Stahl, Aluminium und Glas, Farbbeschichtung in RAL nach Wahl, Rück- und Seitenwände aus ESG mit Dekordruck, Dachverglasung aus hochwertigem Drahtspiegelglas. Option: 2-Sitzer Hockerbank Typ L (Eiche lasiert).

Baulänge:	ca. 4.520 mm
Bautiefe:	ca. 2.270 mm
vordere Innenhöhe über OKF:	ca. 2.300 mm
Breite der Seitenscheiben (2x):	ca. 782,5 mm

Wartehalle CONTEMPORA mobil

Design: SIEGER DESIGN, Sassenberg

AUSFÜHRUNG

Grundgerüst aus Aluminium-Strangpressprofil, Seitenscheiben aus ESG mit Dekordruck, Dachflächen aus VSG und Aluminiumblechen in RAL nach Wahl, umlaufendes Attikaprofil mit integriertem Wasserablauf, optional auskragende Dachkörper möglich.

Baulänge:	ca. 3.600 mm
Bautiefe:	ca. 1.800 mm
vordere Innenhöhe über OKF:	ca. 2.300 mm
Breite der Seitenscheiben:	ca. 1.200 mm

Wichtiger Hinweis:

Die Standsicherheit der mobilen Wartehallen – ohne zusätzliche Verankerung – ist jedoch nur für eine reduzierte Windgeschwindigkeit gewährleistet.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 15 m/s (> Windstärke 7 Bft – auch in Einzelböen) sind die mobilen Wartehallen über Erdanker in Kombination mit zusätzlichen Punktfundamenten zu sichern!

LED-Beleuchtung im Dachfenster über Solarpanel versorgt.

Mobile Aufstellung mittels Aufstellrahmen.

Pavillon CONTEMPORA mobil

Design: SIEGER DESIGN, Sassenberg

AUSFÜHRUNG

Grundgerüst aus Aluminium-Strangpressprofil, Seitenscheiben aus ESG mit Dekordruck, Dachflächen aus VSG und Aluminiumblechen in RAL nach Wahl, umlaufendes Attikaprofil mit integriertem Wasserablauf, optional auskragende Dachkörper möglich.

Baulänge:	ca. 6.000 mm
Bautiefe:	ca. 6.000 mm
vordere Innenhöhe über OKF:	ca. 2.300 mm
Breite der Seitenscheiben (4x):	ca. 1.200 mm

Achteck-Pavillon

Design: MABEG, Soest

AUSFÜHRUNG

Stahlrohrkonstruktion, vollbadfeuerverzinkt, in RAL nach Wahl, Standrohre aus Rundrohr, umlaufende Dachrinne, geregelte Entwässerung an 2 Punkten, Wasserabführung durch die Stützen, Auslass über OKF, Dacheindeckung in VSG (oder Aluminium), umfangreiches Zubehör (Sitzbänke, Ascher, Leuchten, Heizer etc.).

Pavillon Typ 1	Gesamtbreite:	ca. 2.858 mm
	Gesamthöhe:	ca. 2.948 mm
Pavillon Typ 2	Gesamtbreite:	ca. 3.286 mm
	Gesamthöhe:	ca. 3.025 mm

Wir bieten optionales Zubehör für Ihre Wartehallen:
- Sitzbänke (Holz, Edelstahl, Lochblech, Drahtgitter)
- Abfallbehälter, Ascher
- Infovitrinen für Fahrplanaushänge
- Werbevitrinen (City-Light oder individuelle Größen)
- LED-Leuchten mit Solartechnik
- individuelle Scheibendekore (Stadtwappen etc.)

Ansprechpartner

Hauptsitz Soest

MABEG®

MABEG Kreuschner GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest

Tel +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188

info@mabeg.de
www.mabeg.de



Gebietsvertretung SÜD
Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland

Ludwig Fackelmann OHG
Industrievertretung CDH

Lenzhalde 56
D-70192 Stuttgart

Tel +49 711 250333-0
Fax +49 711 250333-30

info@fackelmann.net

Lutz Kneifel
Vertriebsleitung

Tel +49 2921-7806-256
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 162-6467116
lutz.kneifel@mabeg.de

Lutz Kneifel
Vertrieb EU

Belgien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Ungarn

Tel +49 2921-7806-256
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 162-6467116
lutz.kneifel@mabeg.de

Eckhard Gerling
Vertrieb Innendienst EU

Tel +49 2921-7806-157
Fax +49 2921-7806-184
eckhard.gerling@mabeg.de

Christoph Kröger
Vertrieb Gebiet OST

Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Tel +49 2921-7806-151
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 172-3122838
christoph.kroeger@mabeg.de

Eckhard Gerling
Vertrieb Innendienst OST

Tel +49 2921-7806-157
Fax +49 2921-7806-184
eckhard.gerling@mabeg.de

Thomas Körner
Vertrieb Gebiet SÜD

Baden-Württemberg, Bayern , Rheinland-Pfalz, Saarland

Tel +49 2921-7806-168
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 172-2337375
thomas.koerner@mabeg.de

Tanja Merkel
Vertrieb Innendienst SÜD

Tel +49 2921-7806-115
Fax +49 2921-7806-184
tanja.merkel@mabeg.de

Dajana Dickhut
Vertrieb Innendienst SÜD

Tel +49 2921-7806-137
Fax +49 2921-7806-184
dajana.dickhut@mabeg.de

Daniel Timmermann
Vertrieb Gebiet WEST

Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein

Tel +49 2921-7806-128
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 173-5767663
daniel.timmermann@mabeg.de

Yvonne Franz
Vertrieb Innendienst WEST

Tel +49 2921-7806-161
Fax +49 2921-7806-184
yvonne.franz@mabeg.de

MABEG Servicehotline für Deutschland:

0800 5889 019 (kostenlos)

Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.

Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner auf unserer Website.

Unsere Vertriebspartner in der EU

WOLTERS MABEG

Wolters MABEG bvba
3640 Kinrooi

BELGIEN

www.wolters-mabeg.be

WOLTERS MABEG

Wolters MABEG sprl
5101 Namur (Loyers)

BELGIEN

www.wolters-mabeg.fr

WOLTERS MABEG

Wolters-MABEG BV
6227 Maastricht

NIEDERLANDE

www.wolters-mabeg.nl

RIPA ELECTRIC S.A R.L.

RIPA Electric S.à.r.l.
4985 Sanem

LUXEMBURG

www.ripa.lu

al—MA UTCAI BÚTOROK

ALMA-REND Kft.
6800 Hódmezővásárhely

UNGARN

www.alma-rend.hu