MABEG[®]



Design: regina schineis, Augsburg

Produktübersicht Wartehalle System CONPOSITION



Inhalt

- 3 1.0 Wartehalle System CONPOSITION Technische Information
- 4 1.1 Wartehalle System CONPOSITION 3-feld Hallen EZ und DZ
- 5 1.2 Wartehalle System CONPOSITION Verlängerungsmodule
- 6 2.0 Fahrradabstellanlage CONPOSITION Technische Information
- 8 2.2 FAA System CONPOSITION Verlängerungsmodul
- 7 2.1 FAA System CONPOSITION Bautiefe 2.350 mm / 3-feld-Halle
- 9 3.0 Spritzschutz System CONPOSITION Technische Information
- 3.1 Spritzschutz System CONPOSITION Einzelmodule
- 11 3.2 Produktfotos System CONPOSITION
- 12 Kontakt Ansprechpartner

Produktübersicht Wartehalle System CONPOSITION


1.0 Technische Information



Das Wartehallensystem CONPOSITION wurde als Modulsystem gestaltet. Die 3-feld Halle als Grundmodul und das Verlängerungsmodul. CONPOSITION kann man einzeilig oder zweizeilige nutzen. Als weitere Variante gibt es eine Version als Fahrradabstellanlage. (siehe Seite 6)


EZ mit einer Bautiefe von 1.900 mm, DZ in den Bautiefen 1.200 mm oder 1.400 mm (zzgl. der Mittelstütze von 1.800 mm).

Die Farbbeschichtung erfolgt in RAL-Tönen. Sonderfarben (eisenglimmer) gegen Aufpreis lieferbar. Standard RAL-Töne: RAL 3005 Weinrot RAL 6020 Chromoxidgrün RAL 5013 Kobaltblau RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 5014 Taubenblau RAL 9006 Weißaluminium.






1.1 Produktübersicht Wartehalle System CONPOSITION



Wartehallen System CONPOSITION EZ

mit der Bautiefe von 1.900 mm




3-feld Halle Art. Nr.

Art. Nr. CON-EZ19-001

Wartehallen System CONPOSITION DZ

mit der Bautiefe von 1.200 mm



3-feld Halle


Art. Nr. CON-EZ12-001

3-feld Halle

Das Achsmaß bei der 3-feld Halle beträgt 1.500 mm.

Wartehallen System CONPOSITION DZ


mit der Bautiefe von 1.400 mm



3-feld Halle

Art. Nr. CON-EZ14-001

1.2 Produktübersicht Wartehalle System CONPOSITION




Verlängerungsmodul

Das Achsmaß des Verlängerungsmodul beträgt 1.500 mm.

Wartehallen System CONPOSITION Verlängerungsmodul

ΕZ

mit der Bautiefe von 1.900 mm




Art. Nr. CON-EZ12-V

Wartehallen System CONPOSITION

Verlängerungsmodul DZ


mit der Bautiefe von 1.200 mm



Wartehallen System CONPOSITION

Verlängerungsmodul DZ

mit der Bautiefe von 1.400 mm





Produktübersicht System Fahrradabstellanlage CONPOSITION


2.0 Technische Information




System CONPOSITION ist auch als Fahrradabstellanlage konzipiert worden. Eine 3-feld Halle als Grundmodul und die Verlängerungsmodule.

Die Bautiefe beträgt 2.350 mm.

Die Farbbeschichtung erfolgt in RAL-Tönen. Sonderfarben (eisenglimmer) gegen Aufpreis lieferbar. Standard RAL-Töne: RAL 3005 Weinrot RAL 6020 Chromoxidgrün RAL 5013 Kobaltblau RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 5014 Taubenblau RAL 9006 Weißaluminium.



2.1 ProduktübersichtSystem Fahrradabstellanlage CONPOSITION



3-feld Halle

Das Achsmaß bei der 3-feld Halle beträgt 1.500 mm.

Fahrradabstellanlage System CONPOSITION


mit der Bautiefe von 2.350 mm



Art. Nr. CON-FAA-001



2.2 ProduktübersichtSystem Fahrradabstellanlage CONPOSITION




Verlängerungsmodul

Das Achsmaß des Verlängerungsmodul beträgt 1.500 mm.

Fahrradabstellanlage System CONPOSITION Verlängerungsmodul

mit der Bautiefe von 2.350 mm



Produktübersicht System Spritzschutz CONPOSITION


3.0 Technische Information




Der Spritzschutz CONPOSITION ist modular verwendbar. Sichere Handhabung durch problemlose Einschubtechnik für den Einsatz der Glaswände und der Geländer.

Als Höhe ist das system auf 1.100 mm festgelegt das Achsmaß beträgt 1.500 mm.

Die Farbbeschichtung erfolgt in RAL-Tönen. Sonderfarben (eisenglimmer) gegen Aufpreis lieferbar. Standard RAL-Töne: RAL 3005 Weinrot RAL 6020 Chromoxidgrün RAL 5013 Kobaltblau RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 5014 Taubenblau RAL 9006 Weißaluminium.








9

3.1 Produktübersicht System Spritzschutz CONPOSITION



Einzelmodule

Der Spritzschutz besteht aus Stützen, variabel Glas- oder Gitterelemente.

Spritzschutz System CONPOSITION

Stütze RAL nach Vorgabe.




Stütze (1 Stück)

Art. Nr. CON-SSW-001

Spritzschutz System CONPOSITION

ESG klar Scheibe (farbige Scheiben auf Anfrage)




Scheibe (1 Stück)

Art. Nr. CON-SSW-010

Spritzschutz System CONPOSITION

Gitterelement RAL nach Vorgabe.



Gitter (1 Stück)

Art. Nr. CON-SSW-101

3.2 Produktübersicht Fotos System CONPOSITION





CONPOSITION ist ein Wartehallensystem mit modularem Charakter. Die Stützenelemente aus zusammengesetzten Flachstählen bieten die Möglichkeit zur additiven Verlängerung des Systems. Zur Wahl stehen ein- und doppelzeilige Versionen für jeden Einsatzzweck an Haltestellen, Bahnsteigsituationen oder auch als Fahrradüberdachung.




















Lutz Kneifel

Vertrieb EU

Belgien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Ungarn

+49 2921-7806-256 +49 2921-7806-184 Fax Mobil +49 162-6467116 lutz.kneifel@mabeg.de

Eckhard Gerling

Vertrieb Innendienst EU

+49 2921-7806-157 +49 2921-7806-184 Fax eckhard.gerling@mabeg.de

Christoph Kröger

Vertrieb Gebiet OST

Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

+49 2921-7806-151 +49 2921-7806-184 Fax Mobil +49 172-3122838 christoph.kroeger@mabeg.de

Eckhard Gerling

Vertrieb Innendienst OST

+49 2921-7806-157 +49 2921-7806-184 Fax eckhard.gerling@mabeg.de

Thomas Körner

Vertrieb Gebiet SÜD

Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland

+49 2921-7806-168 Tel +49 2921-7806-184 Fax Mobil +49 172-2337375 thomas.koerner@mabeg.de

Tanja Merkel

Vertrieb Innendienst SÜD

+49 2921-7806-115 +49 2921-7806-184 tanja.merkel@mabeg.de

Dajana Dickhut

Vertrieb Innendienst SÜD

+49 2921-7806-137 +49 2921-7806-184 dajana.dickhut@mabeg.de

Daniel Timmermann

Vertrieb Gebiet WEST

Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein

+49 2921-7806-128 Tel +49 2921-7806-184 Fax Mobil +49 173-5767663 daniel.timmermann@mabeg.de

Yvonne Franz

Vertrieb Innendienst WEST

+49 2921-7806-161 +49 2921-7806-184 yvonne.franz@mabeg.de



Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner auf unserer Website.

MABEG Servicehotline für Deutschland: 0800 5889 019 (kostenlos) Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.

Unsere Vertriebspartner in der EU

WOLTERS MABEG

WOLTERS MABEG

Wolters MABEG sprl

BFI GIFN

www.wolters-mabeg.fr

Wolters-MABEG BV 6227 Maastricht

NIFDERI ANDE

www.wolters-mabeg.nl



RIPA Electric S.à.r.l. 4985 Sanem

LUXEMBURG

www.ripa.lu



ALMA-REND Kft. 6800 Hódmezővásárhely

UNGARN

www.alma-rend.hu