




Informationen zur Datenübergabe



Verdeutlichung der Unterschiede von pixelbasierten Grafiken und vektorbasierten Grafiken.




Pixel- zu Vektorgrafik

Vektorgrafik als Basis zur Erstellung von Folienbeschriftungen.



Voltonfarben und Offsetfarben (CMYK) im Vergleich.



Darstellung Echtfarben

Für die Erstellung von Filmen für den Siebdruck oder Plottvorlagen für die Folienbeschriftung benötigen wir Ihre Beschriftsdaten in digitaler Form – im Optimalfall als

editierbare Vektorgrafik.

Sollte Ihnen Ihr Logo nicht in digitaler Form vorliegen, können unsere Mitarbeiter der Druckvorstufe auch nach Vorlagen und Farbmuster eine Reinzeichnung erstellen. Sprechen Sie uns hierzu an.

Formate:

Auf unseren Mac Systemen verarbeiten wir Daten aus den Programmen

Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop (Creative Cloud)

Zur Bearbeitung in der Druckvorstufe benötigen wir Ihre aktuellen Daten in Formaten der o.a. Programme in den jeweiligen Versionen (oder niedriger) oder EPS-Formate (z.B. Illustrator CS6) oder als druckfähiges PDF.

Aus *CorelDraw* liefern Sie uns die Daten bitte als Illustrator 8 Format an und konvertieren im Dokument verwendete Schriften direkt in Pfade um oder exportieren die Daten als PDF für die Druckvorstufe.

Die Farbseparation der Druckdaten erfolgt in unserer Druckvorstufe.

Liefern Sie stets *vektorbasierte Grafiken* und platzieren Sie keine *pixelbasierten Bildformate* (JPG, BMP, TIF etc.) in EPS Dateien.

Bei EPS-Formaten, die Schriften enthalten, müssen diese in Pfade konvertiert werden.

Alternativ können Sie uns auch die verwendeten Open Type Fonts (OTF-Daten) für den Druck mitliefern.

Für Plottfolienbeschriftungen werden grundsätzlich vektorbasierte Daten benötigt!

Schriften sind hierbei zwingend in Pfade zu konvertieren. Achten Sie hier auch auf geschlossene Vektoren.

Farbangaben:

Beschriftung im Siebdruck:

Benennen Sie RAL-, HKS- oder Pantone-Farbangaben (Echtfarben) direkt in der Datei und vermeiden Sie prozentuale Farbwerte (z.B. 55% Pantone 2718 C), da diese Farben sonst entsprechend aufgerastert werden müssen.

Beschriftung mit Plottfolien:

Ihre Farbangaben werden entsprechend der zur Verfügung stehenden Folienpalette (Avery-, 3M- oder Orafol-Serie) angepasst.

Beschriftung im Digitaldruck:

Ihre Vorlagen können direkt im 4c-Satz verarbeitet werden. Uns bekannte Vorlagen in RAL-, HKS- oder Pantone-Farben werden durch unserer Druckprofile entsprechend umgesetzt.

Datenübertragung:

Daten bis zu einer Größe von 100 MB können Sie uns per E-Mail direkt über Ihren Ansprechpartner zusenden.

Für größere Datenmengen nutzen Sie bitte einen Cloud-Dienst (z.B. [WeTransfer](#), [Dropbox](#) etc.) und teilen uns den Download-Link mit.

Bitte geben Sie keine Originaldaten weiter, da wir für Datenverluste keine Haftung übernehmen.

Liefern Sie zur Kontrolle von freien Daten einen Farbausdruck oder eine entsprechende Farbdefinition mit.

Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de



Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung