

Stadtmobiliar

Doppelpavillon Typ F

Design: MABEG, Soest



Raucherüberdachung Typ F mit LED-Beleuchtung in Ostende (Belgien)



Raucherüberdachung Typ F mit LED-Beleuchtung in Ostende (Belgien)

Doppelpavillon Typ F

Eingetragenes Schutzrecht beim Deutschen Patent- und Markenamt

Die freitragende Stahlkonstruktion der Überdachung F besteht aus Vierkantrohren und T-Profilen. Diese sind vollbadfeuerverzinkt und werden pulverbeschichtet in einem RAL-Ton nach Ihrer Wahl.

Der Raucherunterstand ist vorgerichtet zur Montage auf bauseitige Fundamente mittels Fußkonstruktion.

Die Dachkonstruktion ist einseitig auskragend. Die Dachverglasung wird in Verbundsicherheitsglas (VSG) ausgeführt. Optional in bronze getönt bzw. in Folie (weiß mattiert) erhältlich. Alternativ ist eine Ausführung auch in pulverbeschichtetem Alublech möglich.

Die Rückwand- und Seitenscheiben sind aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit Glashaltern, Scheibendekor im keramischen Siebdruck als Durchlaufschutz.

Eine unregelmäßige Entwässerung erfolgt über die Dachverglasung nach hinten und kann optional mit einer Dachrinne zur geregelten Wasserabführung hinten ergänzt werden. Dabei erfolgt die Entwässerung durch die hinteren Stützen und dem Wasserauslass mittels Speier über OKF.

Das Achsmaß von 1.200 bzw. 1.500 mm erlaubt eine additive Ergänzung des Systems

ohne zusätzliche vordere Stützen.

Material	• Freitragende Stahlkonstruktion pulverbeschichtet • einseitig auskragende Dachkonstruktion, Dacheindeckung in VSG
Ausstattungen/Varianten	• Additive Ergänzung im Achsmaß 1.200 bzw. 1.500 • ohne zusätzliche vorderer Stützen
Schneelast	Standard-Schneelast ($s_k = 1,25 \text{ kN/m}^2$) <i>höhere Schneelasten auf Anfrage</i>
Abmessungen	
Achsmaß:	1.200/1.500 mm <i>additives System – beliebig verlängerbar</i>
Baulängen:	2 Felder 2.400/3.000 mm 3 Felder 3.600/4.500 mm 4 Felder 4.800/6.000 mm 5 Felder 6.000/7.500 mm
Bautiefen:	3.500/4.000/4.500/5.000 mm
Durchgangshöhe:	ca. 2.426 mm

Broschüren (PDF)

Katalog MABEG Überdachungen

Katalog Raucherüberdachungen

Folgendes könnte Sie auch interessieren:

Wartehalle System F



Raucher-/ Achteck-Pavillon



Viereck-Pavillon/ Raucherpavillon



Flachdach-Pavillon



Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de



Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung