

STADTMOBILIAR

BOGENPARKER M-500

Der "schwungvolle" Fahrradständer




Bogenparker M-500 Einstellung Hoch und Tief



Bogenparker M-500 Einstellung Hoch



Bogenparker M-500 Einstellung Tief



Fahrradbügel - Bogenparker M-500 Technische Abmessungen

Abmessungen Bogenparker M-500

BOGENPARKER M-500

Der "schwungvolle" Fahrradständer

Platzsparende Radeinstellung durch abwechselnde Hoch-/Tiefstellung.

Elegante und stabile Stahlkonstruktion (verzinkt).

Stellraumtiefe: ca. 1.850 mm (einseitige Einstellung) bzw. 3.200 mm (beidseitige Einstellung)

Länge (je nach Einstellplätzen): 700 mm bis 2.100 mm

Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm Radabstand 350 mm

Zerlegt im Karton, Schrauben und Montageanleitung beiliegend.

Ausführung: verzinkt, einseitige Einstellung

Stellplätze	Länge in mm	Artikel Nr.
2	700	076-000-130
3	1.050	076-000-131
4	1.400	076-000-132
5	1.750	076-000-133
6	2.100	076-000-134

Ausführung: verzinkt, beidseitige Einstellung

Stellplätze	Länge in mm	Artikel Nr.
4	700	076-000-140
6	1.050	076-000-141
8	1.400	076-000-142
10	1.750	076-000-143
12	2.100	076-000-144

Broschüren (PDF)

Katalog Fahrradbügel

Katalog MABEG Überdachungen

KONTAKT

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de

AKTUELLES

[MABEG Information](#)
[Aktuelle Jobs in Soest](#)
[MABEG als familienfreundliches Unternehmen im Kreis Soest re-zertifiziert](#)

PRODUKTE

[Fahrgastinformation](#)
[Stadtmobiliar](#)
[Schulwegsicherung JULIE](#)
[Raucherunterstand](#)

SERVICE

[Downloadbereich](#)
[Newsletteranmeldung](#)