

Stadtmobiliar

Bogenparker M-500

Der "schwungvolle" Fahrradständer




Bogenparker M-500 Einstellung Hoch und Tief



Bogenparker M-500 Einstellung Hoch





Abmessungen Bogenparker M-500

Bogenparker M-500

Der "schwungvolle" Fahrradständer

Platzsparende Radeinstellung durch abwechselnde Hoch-/Tiefstellung.

Elegante und stabile Stahlkonstruktion (verzinkt).

Stellraumtiefe: ca. 1.850 mm (einseitige Einstellung) bzw. 3.200 mm (beidseitige Einstellung)

Länge (je nach Einstellplätzen): 700 mm bis 2.100 mm

Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm Radabstand 350 mm

Zerlegt im Karton, Schrauben und Montageanleitung beiliegend.

Ausführung: verzinkt, einseitige Einstellung

Stellplätze	Länge in mm	Artikel Nr.
2	700	076-000-130
3	1.050	076-000-131
4	1.400	076-000-132
5	1.750	076-000-133
6	2.100	076-000-134

Ausführung: verzinkt, beidseitige Einstellung

Stellplätze	Länge in mm	Artikel Nr.
4	700	076-000-140
6	1.050	076-000-141

Stellplätze	Länge in mm	Artikel Nr.
8	1.400	076-000-142
10	1.750	076-000-143
12	2.100	076-000-144

Broschüren (PDF)

Katalog Fahrradbügel
Katalog MABEG Überdachungen

Kontakt

MABEG Kreuzschrner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de



Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich

Newsletteranmeldung