

Stadtmobiliar

Fahrradbügel Typ U-R




Anlehnbügel U aus Rundrohr



Anlehnbügel U aus Rundrohr in Bodenhülse



Anlehnbügel U aus Rundrohr



Fahrradbügel · Anlehnparker Typ U-R Technische Abmessungen

Abmessungen Anlehnbügel U aus Rundrohr

Fahrradbügel Typ U-R mit Rundrohrprofil

Der Fahrradbügel Typ U besteht aus einem Stahlrohrprofil (Rundrohr). Sie erhalten den Bügel in der Standardausführung feuerverzinkt oder optional zusätzlich farbeschichtet in RAL nach Wahl.

Zur Montage auf Fertigboden oder alternativ zur Montage in einer Bodenhülse.

Abmessungen:

Länge: 850 mm

Höhe: 850 mm

Rundrohrprofil $d = 48,3$ mm

Montage für Bodenhülse	Ausführung	Abmessungen	Artikel Nr.
	feuerverzinkt	850 x 850	076-000-085-001
	RAL	850 x 850	076-000-085-002
	Bodenhülse	300 mm	auf Anfrage
auf Fundamentplatte mit Fußplatte	feuerverzinkt	850 x 850	076-000-084-001
	RAL	850 x 850	076-000-084-002

Broschüren (PDF)

[Katalog Fahrradbügel](#)

[Katalog MABEG Überdachungen](#)

Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de



Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung