MABEG®

Stadtmobiliar

Fahrradgarage M3

Empfohlene ADFC-Qualität



Einstellen des Rades in Box M3




Einzelbox M3 geschlossen



Fahrradgarage M3 mit Führungssschiene



Zubehörhaken für Helm an verstärkter Türkonstruktion



Fahrradgarage M3 Technische Abmessungen

Abmessungen Fahrradgarage M3

Fahrradgarage M3

Empfohlene ADFC-Qualität

Die Fahrradgarage M3 in empfohlener ADFC Qualität von MABEG lässt sich sowohl als Einzelbox nutzen, als auch zu ganzen Bikeport-Anlagen zusammenstellen. Hierzu werden die einzelnen Boxen über die Rahmen gegeneinander verschraubt.

Hohe Sicherheit beim Abstellen für hochwertige Fahrräder durch Dreipunktschließung,

verstärkte Türkonstruktion mit praktischem Garderoben- und Zubehörhaken.

Einfach erweiterbar zur Reihenanlage.

Geringer Montageaufwand: Aufstellen - im Boden verankern - fertig.

Montagematerial und -anleitung im Lieferumfang enthalten.

Empfohlene ADFC-Qualität

Leichtes Parken durch Einführschiene,

geeignet für fast alle gängigen Fahrradgrößen- und typen.

Stahlblech-Konstruktion, feuerverzinkt u. spezialfarbbeschichtet wie folgt:

Korpus inkl. Rückwand und Tür:	RAL 7035 Lichtgrau
Rahmen:	RAL 7016 Anthrazitgrau

Tür serienmäßig mit Einhebelgriff-Zylinderschloss.

Außenabmessungen

Breite:	ca. 820 mm
Höhe:	ca. 1.400 mm
Länge:	ca. 2.050 mm
Türdurchgangsmaß:	ca. 750 x 1.360 mm

Broschüren (PDF)

- Flyer Fahrradgaragen M1 und M3
- Katalog Fahrradbügel
- Katalog MABEG Überdachungen

Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de

Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung