Stadtmobiliar

Fahrradüberdachung System BASIC

Design: metz und kindler produktdesign, Darmstadt

Fahrradabstellanlage System BASIC mit Bogendach

Fahrradunterstand System BASIC in Hiddenhausen

Fahrradabstellanlage BASIC doppelzeilig mit Flachdach

Fahrradabstellanlage BASIC einzeilig mit Pultdach

Fahrradabstellanlage BASIC einzeilig mit Pultdach

Fahrradabstellanlage BASIC einzeilig mit Pultdach

Fahrradunterstand System BASIC

Das Konzept des Fahrradunterstands BASIC basiert auf dem modularen Aufbau von statischer Konstruktion und Dachkörper. So kann auf einer einheitlichen Grundkonstruktion eine Vielzahl unterschiedlichster Dachformen realisiert werden.

Funktionsbänder zwischen den Stützen stellen die statische Verbindung her und sind gleichzeitig für die optimale Aufnahme der Rück- und Seitenwandscheiben konzeptioniert. Zusätzlich ermöglichen sie eine umlaufende Farbkodierung.

Das Streifendekor der Glasscheiben zeigt hohe Transparenz.

Wichtiges Konstruktionselement ist das Funktionsband: die Aufnahmekomponente gewährleistet eine einfache Befestigung an der Stütze; zudem ist das Funktionsband zweigeteilt – das Tragprofil und eine Glasleiste, die die Scheiben sicher aufnimmt.

Neben den 2- und 3-Feld Hallen können wir Ihnen auch Sonderlösungen für Ihren individuellen Fahrradunterstand anbieten.

Material	• Oberflächenbeschichtung in hochwertigem Pulverlack (Stützkonstruktion in RAL 9006 Weißaluminium bzw. in RAL-Farbton nach Wahl; Funktionsband in RAL nach Wahl) • Alternative Dachformen aus VSG, Aluminium oder Acrylat
Ausstattung/Varianten	Variabel als 2-, 3-, 4-, 5-Feld Halle
Schneelast	Standard-Schneelast (sk = 0,93 kN/m^2) bis max. (sk = 1,56 kN/m^2)
Abmessungen	
Baulängen:	2.940/4.360/5.780 mm (2-, 3- und 4-feldrig) *(erweiterbar im Rastermaß 1.420 mm)*

Bautiefen:	2.200/2.450 mm
Durchgangshöhe:	2.300 mm
Seitenwände:	1.200/1.420 mm

Broschüren (PDF)

Katalog Fahrradbügel

Katalog MABEG Überdachungen

Datenblätter (PDF)

Datenblatt Fahrradstellanlage System BASIC

Folgendes könnte Sie auch interessieren:

Wartehalle System BASIC

Tostedter Weg
HVV
4103
4631
4650
AST
04181/38889

Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de

Aktuelles

- Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
- 2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
- MABEG sagt "Danke"

Produkte

- Fahrgastinformation
- Stadtmobiliar
- Überdachungen

Service

- Downloadbereich
- Newsletteranmeldung