

Stadtmobiliar

Wartehalle System G

beliebig erweiterbare Giebelhalle

Design: MABEG, Soest



Wartehalle System G 2-feldrig



Wartehalle System G mit MODULAR-F



Wartehalle System G 3-feldrig mit saturiertem Dachglas



Wartehalle System G 3-feldrig mit klarem Dachglas



Detail Dachansicht (klar)



Detail Dachansicht (saturiert)



Wartehalle System G 2-feldrig



Wartehalle System G Dortmund mit Infovitrine



Wartehalle System G mit Werbevitrine



Wartehalle System G Polheim mit halber Seitenwand



Wartehalle System G

Wartehalle System G

beliebig erweiterbare Giebelhalle

Die Wartehalle G gibt es in der Grundversion als 2-Feld Halle. Durch Verlängerungsmodule kann die Wartehalle G beliebig erweitert werden.

Die Wartehalle G steht in den Bautiefen 1.700, 2.000, 2.200 bis 2.500 mm zur Verfügung.

Die Standard Dachverglasung wird in Acryl ausgeführt – eine Ausführung in Verbundsicherheitsglas (VSG) ist optional – gegen Aufpreis – erhältlich.

Das System ist freitragend – ohne Seitenwände – als auch mit verschiedenen Seitenwänden lieferbar. Die standardmäßig rechteckig ausgeführten Rückwandscheiben bestehen aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) und sind gegen Aufpreis auch als Ausführung mit Giebeldreieck lieferbar.

Die Pulverbeschichtung erfolgt in RAL-Tönen oder optional in Eisenglimmer.

Material	• Standard Dachverglasung in Acryl (Ausführung in VSG gegen Aufpreis) • Optional mit Rück- und Seitenwand
Ausstattungen/Varianten	• Pulverbeschichtung erfolgt in RAL-Tönen • Sonderfarben (eisenglimmer) gegen Aufpreis lieferbar
Schneelast	Standard-Schneelast (sk = 0,93 kN/m ²)
Abmessungen	
Baulängen:	3.000 mm (2-feldrig) (Additiv erweiterbar im Rastermaß 1.500 mm)
Achsmaß:	1.500 mm
Bautiefen:	1.700/2.000/2.200/2.500 mm ohne
Seitenwände:	860 mm Glasbreite = 1.070 mm Gesamt 1.330 mm Glasbreite = 1.540 mm Gesamt 1.740 mm Glasbreite = 1.950 mm Gesamt

Broschüren (PDF)

Katalog MABEG Überdachungen
Katalog Wartehalle System G
Flyer Wartehalle System G
Flyer Solarbeleuchtung für Wartehallen

Datenblätter (PDF)

Datenblatt Wartehalle System G

LV-Texte

LV-Text Wartehalle System G



LV-Text Wartehalle System G



Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de



Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung