

Stadtmobiliar

Wartehalle System H

Bogendach aus Stahlwellblech

Design: MABEG, Soest



Detail Dachkonstruktion der Wartehalle System H



Wartehalle System H Detail Infovitrine



Wartehalle System H Detail Sitzbank



Wartehalle System H Bad Meinberg



Wartehalle System H doppelzeilig mit Vitrine



Wartehalle System H einzeilig mit Sitzbank



Wartehalle System H in Hiddenhausen mit kurzer Bautiefe



Wartehalle System H in Hiddenhausen

Wartehalle System H

Bogendach aus Stahlwellblech

Markantes Zeichen der Wartehalle System H ist das Bogendach aus vorgerolltem Stahlwellblech.

Der Dachüberstand je Seite beträgt 515 mm; die lichte Durchgangshöhe beträgt 2.300 mm.

Die Entwässerung erfolgt durch 2 Stützen über OKF.

Rück- und Seitenscheiben werden in Einscheibensicherheitsglas (ESG) ausgeführt.

Mit einer Bautiefe von 1.640 mm und einer Baulänge von 4.100 mm ist die Wartehalle System H standardmäßig in 2- oder 3-feldriger Ausführung mit ganzer Seitenwand lieferbar.

Die Stützenabstände betragen 1.490 mm.

Die Farbbeschichtung des Unterstandes erfolgt in RAL nach Wahl für die Stützen, die Dachrinnen und die seitlichen Abschlussbögen; das Stahlwellblech des Dachs wird beidseitig in RAL 9010 Reinweiß ausgeführt.

Die Bodenanbindung erfolgt mittels Fußplatten auf OKF - alternativ besteht auf die Möglichkeit zur Befestigung unter OKF.

Zusätzlich kann die Wartehalle natürlich mit Zusatzkomponenten wie Vitrinen oder

Abfallbehälter ergänzt werden.

Material

- Wartehalle mit Bogendach; Dacheindeckung aus Stahlwellblech, vorgerollt
- Pulverbeschichtung in RAL nach Wahl; Stahlwellblech (beidseitig) in RAL 9010 Reinweiß
- Entwässerung durch 2 Stützen über OKF
- Bodenankerbung mit Fußplatten auf OKF, alternativ zur Befestigung unter OKF
- Lieferbar als 2- oder 3-Feld Halle

Ausstattungen/Varianten

Schneelast

Standard-Schneelast ($s_k = 0,93 \text{ kN/m}^2$)

Abmessungen

Baulängen: 4.100/5.570 mm (2- oder 3-feldrig)

Bautiefen: 1.200/1.640 mm

Durchgangshöhe: 2.300 mm

Dachüberstand: 515 mm (je Seite)

Stützenabstand: 1.490 mm

Broschüren (PDF)

Katalog MABEG Überdachungen

Flyer Wartehalle System H

Datenblätter (PDF)

Datenblatt Wartehalle System H 2-feldrig

Datenblatt Sitzbank Typ H

LV-Texte

LV-Text Wartehalle System H



LV-Text Wartehalle System H



Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de



Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung