

Stadtmobiliar

Wartehalle System K

Walmdachkonstruktion

Design: MABEG, Soest



Wartehalle System K mit Abfallbehälter C-40



Detail Dachkonstruktion der Wartehalle System K



Wartehalle K mit Walmdach



Wartehalle K mit Walmdach



Wartehalle K mit C-40 und 3-Sitzer-Drahtgittersitz

Wartehalle System K

Walmdachkonstruktion

Geprägt wird das Erscheinungsbild der Wartehalle K durch das Walmdach. Die Dacheindeckung erfolgt im Standard mittels Acrylglas (klar), optional sind Verbundsicherheitsglas (VSG) oder Aluminiumblech lieferbar.

Die Grundkonstruktion aus Stahl-Vierkantrrohr ist vollbadfeuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.

Die Montage erfolgt wahlweise mittels Dübelmontage auf Platten- oder Streifenfundament.

Rück- und Seitenwandscheiben bestehen aus klarem Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit einem Dekorstreifen in weiß als Durchlaufschutz.

Die Scheiben werden mittels Glashaltern befestigt.

Die Entwässerung der Dachfläche erfolgt durch die Stützen. Das Wasser kann wahlweise über OKF durch einen Speier oder unter OKF durch einen Anschluss an ein vorhandenes Kanalnetz abgeführt werden.

Material	• Pulverbeschichtung in RAL nach Wahl • Dacheindeckung in VSG, Acrylglas oder Aluminiumblech • Prägnantes Walmdach
Ausstattungen/Varianten	• Entwässerung durch 2 Stützen über oder unter OKF • Bodenankündigung mit Platten- oder Streifenfundament
Schneelast	Standard-Schneelast ($s_k = 0,93 \text{ kN/m}^2$)
Abmessungen	
Baulängen:	2.660/3.840/5.020 mm (2-, 3- oder 4-feldrig) (<i>einschl. Dachüberstand</i>)
Bautiefe:	1.880 mm (<i>einschl. Dachüberstand</i>)
Dachüberstand:	ca. 80 mm (<i>umlaufend</i>)
Durchgangshöhe:	ca. 2.200 mm
Seitenwand:	1.540 mm Glasbreite = 1.700 mm Gesamt

Broschüren (PDF)

Katalog MABEG Überdachungen
Flyer Wartehalle System K

LV-Texte

LV-Text Wartehalle System K



LV-Text Wartehalle System K



Als Ergänzung steht eine umfangreiche Auswahl an Zubehör zur Verfügung:

- Sitzbänke
- Abfallbehälter
- Vitrinen
- (Solar-)Beleuchtung

Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de



Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung