

Stadtmobiliar

Wartehalle System L

Leichtigkeit und Transparenz

Design: Barski-Design, Frankfurt
Eingetragenes Schutzrecht beim Deutschen Patent- und
Markenamt



Wartehalle System L (Bautiefe 2.000 mm), 3-feldrig, ganze
Seitenwand



Wartehalle L (Bautiefe 1.600 mm)



Wartehalle L (Bautiefe 2.200 mm)



Markantes Dekor der Wartehalle L




Sitzbank mit Aluminiumprofilen



Sitzbank mit Holzfüllung und Armlehnen



Sitzbank mit Holzfüllung



Wartehalle System L Technische Abmessungen

Abmessungen Wartehalle System L



Standard Scheibendekor Wartehalle Typ L



Kontrast Scheibendekor Schwarz/Weiß für Wartehalle Typ L



Kontrast Scheibendekor Schwarz/Gelb für Wartehalle Typ L



Vogelschutz Scheibendekor Punkteraster für Wartehalle Typ L



Vogelschutz Scheibendekor Querstreifen für Wartehalle Typ L



Vogelschutz Scheibendekor Längsstreifen für Wartehalle Typ L

Wartehalle System L

Leichtigkeit und Transparenz

Eingetragenes Schutzrecht beim Deutschen Patent- und Markenamt

Die Wartehalle System L besticht durch ihre einfache und auf das wesentliche reduzierte Designsprache, die ihr zugleich Leichtigkeit und Transparenz verleiht. Die Gestaltung orientiert sich an der zeitgemäßen, urbanen Architektur: Die klare geometrische Linienführung, die rechten Winkel sowie die harmonischen Proportionen wirken auch in der Rückansicht leicht und transparent.

Die nach hinten abgeschrägte Dachfläche bildet einen interessanten, gestalterischen Kontrast.

System L ist unverwechselbar und in jedem Detail fein aufeinander abgestimmt. Eine optionale LED-Deckenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung und gibt dem wartenden Fahrgast am Abend wie in der Nacht ein sicheres Gefühl.

Das Traggerüst besteht aus Stahlprofilen. Ein Aluminiumprofil oberhalb der Rückwand gewährleistet die Entwässerung durch die Stützen, sowie die Glasaufnahme der Rückwandscheiben, die untere Aufnahme der Rückwandscheiben wird umlaufend ebenfalls in einem korrespondierenden Aluminium-Profil ausgeführt. Somit ist eine größtmögliche Transparenz gegeben.

Die Stahlkonstruktion ist vollbadfeuverzinkt und spezialfarbbeschichtet in RAL-Tönen nach Wahl.

Dacheindeckung wahlweise in VSG (klar oder getönt/farbig) bzw. in Aluminium-Verbundplatten, farbbeschichtet in weiß.

Sonderfarben optional auf Anfrage.

Die Wartehalle kann freitragend ausgeführt werden, ohne zusätzliche seitliche Stützen, Seitenwände in verschiedenen Ausführungen sind optional lieferbar. Eine optionale LED Beleuchtung kann in den Kragarmen integriert werden. Sitzbänke im Design System L zur Freiaufstellung in der Wartehalle mit Sitzfüllungen aus Holz, Drahtgitter oder Aluminium sowie ein prägnantes Scheibendekor (im keramischen Siebdruck ausgeführt) runden das System ab.

Selbstverständlich können auf Wunsch andere Standard-Dekore verwandt werden.

Variabel im Rastermaß 1.200 mm – additiv – jede Baulänge ist realisierbar.

- Material**
- Stützen und Tragarmkonstruktion aus stabilem Quadratrohr
 - Dacheindeckung in VSG klar, Bronze getönt oder in Folie weiß mattiert
 - Alternativ in Aluminium-Verbundplatten in platinweiß
 - Alle Stahl- und Aluteile vollbadfeuerverzinkt und pulverbeschichtet
 - Geregelt Entwässerung durch Dachrinne aus Aluminium, Entwässerung durch die Stützen (Anzahl in Abhängigkeit von der Baulänge)
 - Wasserauslass oberirdisch,

Ausstattungen/Varianten optional vorbereitet zum Anschluss an bauseitigen Entwässerungskanal unter OKF

Schneelast

Standard-Schneelast ($sk = 0,75 \text{ kN/m}^2$) bis max. ($sk = 1,25 \text{ kN/m}^2$)

Abmessungen

Baulängen:

2.734 (2-feldrig) / 3.934 mm (3-feldrig)
(erweiterbar im Rastermaß 1.200 mm)

Bautiefen (EZ):

1.600/1.800/2.000/2.200 mm

Durchgangshöhe:

2.600 mm

ohne Seitenwände (freitragend aufgebaut)

Seitenwände:

Kurze Seitenwand: 600 mm Breite

Lange Seitenwand: 1.200 mm Breite

Broschüren (PDF)

Katalog MABEG Überdachungen

Flyer Wartehalle System L

LV-Texte

LV-Text Wartehalle System L





Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de



Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung