MABEG®

Stadtmobiliar

Wartehalle System TD

Flachdachhalle mit Aluminiumstützen

Design: MABEG, Soest



Wartehalle System TD



Wartehalle System TD Detail Unterdecke mit Beleuchtung



Wartehalle System TD Farbvariante

Wartehalle System TD

Flachdachhalle mit Aluminiumstützen

Die Flachdach-Wartehalle System TD ist wahlweise mit oder ohne Unterdecke lieferbar.

Die Wartehalle lässt sich flexibel in diversen Bautiefen und Baulängen gestalten.

Die Stützen aus Aluminiumprofilen nehmen die Seiten- und Rückwandscheiben in ihren

Kammern auf. Eine umlaufende Attika dient als Dachrinne, die Wasserabführung erfolgt über eine hintere Stütze.

Die Farbbeschichtung ist in RAL-Tönen nach Wunsch möglich.

Material	• Stützen aus Aluminiumprofilen mit Kammern zur Scheibenaufnahme
Ausstattung/Varianten	• Flachdach Wartehalle mit und ohne Unterdecke lieferbar • umlaufende Attika als Dachrinne • Wasserabführung durch eine Stütze hinten
Schneelast	Standard-Schneelast (sk = 0,93 kN/m^2)
Abmessungen	
Baulänge:	3.800 mm (3-feldrig)
Bautiefe:	2.000 mm
Seitenwand:	1.180 mm Gesamt *Weitere Abmessungen auf Anfrage.*

Broschüren (PDF)

Katalog MABEG Überdachungen

Flyer Wartehalle System TD

Datenblätter (PDF)

Datenblatt Wartehalle System TD

LV-Texte

LV-Text Wartehalle System TD

LV-Text Wartehalle System TD

Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de

Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung