

Stadtmobiliar



Fahrradbügel Typ U-V



Anlehnparkter Typ U Vierkantprofil




Anlehnparker Typ U Vierkantprofil farbbeschichtet



Anlehnparkers Typ U Vierkantprofil



Anlehnparkertyp U Vierkantprofil feuerverzinkt



Fahrradbügel · Anlehnparkertyp U-V Technische Abmessungen

Abmessungen Anlehnparkertyp U Vierkantprofil

Fahrradbügel Typ U-V mit Vierkantprofil

Der Fahrradbügel Typ U besteht aus einem Stahlrohrprofil (Vierkantrohr).

Sie erhalten den Bügel in der Standardausführung feuerverzinkt oder optional zusätzlich farbeschichtet in RAL nach Wahl.

Vierkantrohrprofil 50 x 50 mm

**Montage
zum Einbetonieren**

Ausführung
feuerverzinkt
RAL

Abmessungen
850 x 850 x 50
850 x 850 x 50

Artikel Nr.
076-000-083-001
076-000-083-002

Vierkantrohrprofil 50 x 50 mm

Montage	Ausführung	Abmessungen	Artikel Nr.
auf Fundamentplatte mit Fußplatte	feuerverzinkt	850 x 850 x 50	076-000-086
	RAL	850 x 850 x 50	076-000-086-001

Vierkantrohrprofil 60 x 60 mm

Montage	Ausführung	Abmessungen	Artikel Nr.
zum Einbetonieren	feuerverzinkt	1.000 x 1.200 x 60	076-000-087
	RAL	1.000 x 1.200 x 60	076-000-087-001
auf Fundamentplatte mit Fußplatte	feuerverzinkt	1.000 x 1.200 x 60	076-000-089
	RAL	1.000 x 1.200 x 60	076-000-089-001

Broschüren (PDF)

[Katalog Fahrradbügel](#)

[Katalog MABEG Überdachungen](#)

Kontakt

MABEG Kreuzschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de



Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation

Stadtmobiliar

Überdachungen

Service

Downloadbereich

Newsletteranmeldung