

Stadtmobiliar

Wartehalle System G

beliebig erweiterbare Giebelhalle

Design: MABEG, Soest



Wartehalle System G 2-feldrig



Wartehalle System G mit MODULAR-F



Wartehalle System G 3-feldrig mit saturiertem Dachglas



Wartehalle System G 3-feldrig mit klarem Dachglas



Detail Dachansicht (klar)



Detail Dachansicht (saturiert)



Wartehalle System G 2-feldrig



Wartehalle System G Dortmund mit Infovitrine



Wartehalle System G mit Werbevitrine



Wartehalle System G Polheim mit halber Seitenwand



Wartehalle System G

Wartehalle System G

beliebig erweiterbare Giebelhalle

Die Wartehalle G gibt es in der Grundversion als 2-Feld Halle. Durch Verlängerungsmodule kann die Wartehalle G beliebig erweitert werden.

Die Wartehalle G steht in den Bautiefen 1.700, 2.000, 2.200 bis 2.500 mm zur Verfügung.

Die Standard Dachverglasung wird in Acryl ausgeführt – eine Ausführung in Verbundsicherheitsglas (VSG) ist optional – gegen Aufpreis – erhältlich.

Das System ist freitragend – ohne Seitenwände – als auch mit verschiedenen Seitenwänden lieferbar. Die standardmäßig rechteckig ausgeführten Rückwandscheiben bestehen aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) und sind gegen Aufpreis auch als Ausführung mit Giebeldreieck lieferbar.

Die Pulverbeschichtung erfolgt in RAL-Tönen oder optional in Eisenglimmer.

• Standard Dachverglasung in Acryl

(Ausführung in VSG gegen Aufpreis)
• Optional mit Rück- und Seitenwand

Ausstattungen/Varianten • Pulverbeschichtung erfolgt in RAL-Tönen

• Sonderfarben (eisenglimmer) gegen Aufpreis lieferbar

Schneelast Standard-Schneelast (sk = 0.93 kN/m^2)

Abmessungen

Baulängen: 3.000 mm (2-feldrig)

(Additiv erweiterbar im Rastermaß 1.500 mm)

Achsmaß: 1.500 mm

Bautiefen: 1.700/2.000/2.200/2.500 mm

ohne

Seitenwände: 860 mm Glasbreite = 1.070 mm Gesamt

1.330 mm Glasbreite = 1.540 mm Gesamt 1.740 mm Glasbreite = 1.950 mm Gesamt

Broschüren (PDF)

Katalog MABEG Überdachungen

Katalog Wartehalle System G

Flyer Wartehalle System G

Flyer Solarbeleuchtung für Wartehallen

Datenblätter (PDF)

Datenblatt Wartehalle System G

LV-Texte

LV-Text Wartehalle System G



LV-Text Wartehalle System G

Kontakt

MABEG Kreuschner

GmbH & CO. KG

Ferdinand-Gabriel-Weg 10

D-59494 Soest

Tel. +49 2921 7806-0

Fax +49 2921 7806-188

E-Mail: info@mabeg.de







Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!

2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023

MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation

Stadtmobiliar

Überdachungen

Service

Downloadbereich

Newsletteranmeldung