

MABEG®

ARCUS | Stele · Mast · Wand · Band

MABEG Kreuschner GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10 · 59494 Soest

Tel +49 2921 7806-0 · Fax +49 2921 7806-184
fahrgastinfo@mabeg.de · www.mabeg.de



Design: eckedesign, Berlin

Das System ARCUS ist patentrechtlich geschützt




Besuchen Sie ARCUS direkt im Internet.




ARCUS Wand

Im Hoch- oder Querformat als Ergänzung zur Stele.



ARCUS 600 Stele

bestens für den Einbau von elektronischen Zusatzkomponenten geeignet.



ARCUS Band

Für Informationen auf »voller Breite«.



ARCUS Mast

Für Standorte mit weniger Informationsbedarf.


ARCUS

Design: eckedesign, Berlin

Die ARCUS Stele mit ihrem konvexen Profil bietet dem Nutzer die Möglichkeit, bereits von der Seite leichter Informationen aufzunehmen.

Aus dem Systembaukasten lassen sich Informationsstelen oder Bänder für nahezu jeden Bedarf kombinieren.

FAHRGASTINFORMATION



ARCUS 450 Stele

Mit integrierbaren Fahrplankästen bis DIN A3 Hoch-/Querformat (optional hinterleuchtet).



ARCUS | Stele · Mast · Wand · Band

ARCUS | Stele

- Seite 4 Produktübersicht
5 Ersatzteile
9 Schildmodule

ARCUS | Mast

- Seite 7 Produktübersicht
8 Ersatzteile
9 Schildmodule

ARCUS | Wand

- Seite 10 Produktübersicht

ARCUS | Band

- Seite 11 Produktübersicht

Projektbeispiele

- Seite 12 Zusatzkomponenten
14 Einsatzbereiche

Kontakt

- Seite 16 Ansprechpartner


MABEG Kreuschner GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10 · 59494 Soest

Tel +49 2921 7806-0 · Fax +49 2921 7806-184
fahrgastinfo@mabeg.de · www.mabeg.de



MABEG Servicehotline für Deutschland:
0800 5889 019 (kostenlos)
Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.





ARCUS Stele 6,5 modulig – 4/2x A3 q
(Art. 042-000-429-002)

ARCUS Stele 450

Die ARCUS Stele mit ihrem konvexen Profil bietet dem Nutzer die Möglichkeit, bereits von der Seite leichter Informationen aufzunehmen. Innerhalb der Produktfamilie ARCUS bietet sie durch den reichhaltigen »System-Baukasten« ein entsprechend großes Einsatzgebiet. Die gewölbten Informationsträger bestehen aus Aluminium-Strangpressprofilen, die unter Vorspannung in das Trägerprofil aus gleichem Material einrasten.

Die patentierte Technik ermöglicht einen schnellen Schildwechsel zur Anpassung des Informationsbedarfs vor Ort.

Je nach Art der Informationen stehen für die Module drei Standard-Höhen zur Verfügung (450 mm, 225 mm und 112,5 mm). Natürlich lassen sich die Höhen auf dem individuellen Informationsbedarf anpassen. Neben der Standardbreite von 450 mm gibt es die gewölbten Informationsmodule auch in 360 oder 600 mm Breite.

ABCUS Stele 450, 2.700 mm Höhe

| ANNELED STEEL 150, 2.125 MM. HIGH. 1.5 | | |
|--|-----------|--------------------------|
| 6,0 modulig | 10/0 | Art. Nr. 042-000-252-001 |
| 6,0 modulig | 5/1x A3 h | Art. Nr. 042-000-252-002 |
| 6,0 modulig | 6/1x A3 q | Art. Nr. 042-000-252-003 |

ABCUS Stele 450, 2.925 mm Höhe


| ARCUS Steel 450, 2.925 mm Höhe | | Art. Nr. 042-000-429-001 |
|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| 6,5 modulig | 12/0 | Art. Nr. 042-000-429-001 |
| 6,5 modulig | 4/2x A3 q | Art. Nr. 042-000-429-002 |
| 6,5 modulig | 7/1x A3 h | Art. Nr. 042-000-429-003 |
| 6,5 modulig | 8/1x A3 g | Art. Nr. 042-000-429-004 |

ARCUS Stele 450, 3.150 mm Höhe

| | | |
|-------------|-------------|--------------------------|
| 7,0 modulig | 14/0 | Art. Nr. 042-000-253-001 |
| 7,0 modulig | 4/2x A3 h | Art. Nr. 042-000-253-002 |
| 7,0 modulig | 6/2x A3 q | Art. Nr. 042-000-253-003 |
| 7,0 modulig | 9/1x A3 h | Art. Nr. 042-000-253-004 |
| 7,0 modulig | 6/1x A3 q/S | Art. Nr. 042-000-253-005 |

ABCUS Stahl 450, 3 375 mm Höhe

| ARCUS Stele 450, 3.375 mm Hone | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| 7,5 modulig | 16/0 | Art. Nr. 042-000-682-001 |
| 7,5 modulig | 6/2x A3 h | Art. Nr. 042-000-682-002 |
| 7,5 modulig | 8/2x A3 g | Art. Nr. 042-000-682-003 |



Rahmen für ARCUS Stele

mit Deckelblech oben/unten in RAL-Farnton,
komplett montiert

für Stelenversion Länge

| | | |
|-------------|----------|----------------------|
| 4,0 modulig | 1.800 mm | Art. Nr. 042-000-250 |
| 4,5 modulig | 2.025 mm | Art. Nr. 042-000-423 |
| 5,0 modulig | 2.250 mm | Art. Nr. 042-000-251 |
| 5,5 modulig | 2.475 mm | Art. Nr. 042-000-426 |
| 6,0 modulig | 2.700 mm | Art. Nr. 042-000-252 |
| 6,5 modulig | 2.925 mm | Art. Nr. 042-000-429 |
| 7,0 modulig | 3.150 mm | Art. Nr. 042-000-253 |
| 7,5 modulig | 3.375 mm | Art. Nr. 042-000-682 |
| 8,0 modulig | 3.600 mm | Art. Nr. 042-000-683 |



ARCUS 450 Fuß

Art. Nr. 042-000-776


Verlängerungsmodul
für ARCUS Stele (o. Abb.)
ohne Schilder und Deckel

0,5 modulig h=225 mm
Art. Nr. 042-000-687

1,0 modulig h=450 mm
Art. Nr. 042-000-541

Dübel, Durchsteckanker
HST-R M12 (o. Abb.)
für ARCUS 450 Fußplatte
(1 Stk.)


Art. Nr. 902-020-419



Deckelblech ARCUS 450 Stele (oben)

in RAL-Farnton nach Wahl

Art. Nr. 042-012-003-002



Deckelblech ARCUS 450 Stele (unten)*

in RAL-Farnton nach Wahl

Art. Nr. 042-012-001-001

*wird je Stele 2x benötigt!

ARCUS Stele 450, 3.600 mm Höhe

| | | |
|-------------|------------|--------------------------|
| 8,0 modulig | 10/2x A3 q | Art. Nr. 042-000-683-001 |
| 8,0 modulig | 6/3x A3 q | Art. Nr. 042-000-683-002 |
| 8,0 modulig | 8/2x A3 h | Art. Nr. 042-000-683-003 |

Natürlich sind auch individuelle Abmessungen der Stele und ihrer Modulbestückung möglich. Wir beraten Sie gern.


Besonderheiten:

Die ARCUS Stele lässt sich – auch nachträglich – mit elektronischen Komponenten (z.B. Sprechanlagen, Kamera etc.) ausrüsten oder mit hinterleuchteten Modulen (z.B. für Fahrplankästen, Logo etc.) versehen.


Fahrplanmodule

RAL 9016 verkehrsweiß, inkl. Fahrplantasche und Scheibe
(lichttechnisch weiß)

| | | |
|---------------|--------------|----------------------|
| Fahrplanmodul | A3 quer | Art. Nr. 042-000-258 |
| Fahrplanmodul | A3 hoch/quer | Art. Nr. 042-000-257 |



**Zubehör Fahrplanmodul DIN A3 quer**

| | |
|--|--------------------------|
| Schild mit Ausschnitt in RAL 9016 | Art. Nr. 042-030-084 |
| Schild mit Ausschnitt, in RAL-Farbtönen nach Wahl | Art. Nr. 042-030-084-001 |
| Zuschnitt, transparent | Art. Nr. 902-050-230 |
| Zuschnitt Arcyl, lichttechnisch weiß | Art. Nr. 902-050-231 |
| Fahrplantasche DIN A3 quer | Art. Nr. 062-000-092 |

**Zubehör Fahrplanmodul DIN A3 hoch/quer**

| | |
|--|--------------------------|
| Schild mit Ausschnitt in RAL 9016 | Art. Nr. 042-030-085 |
| Schild mit Ausschnitt, in RAL-Farbtönen nach Wahl | Art. Nr. 042-030-085-001 |
| Zuschnitt, transparent | Art. Nr. 902-050-173 |
| Zuschnitt Arcyl, lichttechnisch weiß | Art. Nr. 042-030-303 |
| Fahrplantasche DIN A3 quer | Art. Nr. 062-000-093 |


Leichter Schild-
wechsel durch
Spezialsaugheber



*Fahrplanwechsel
über Entnahme des
Füllmoduls*



Direkt zum Video.



ARCUS Mast 450

Die preiswerte Lösung aus der Systemfamilie für den »kleinen« Informationsbedarf.

Die gewölbten Informationsträger bestehen aus Aluminium-Strangpressprofilen, die unter Vorspannung in das Trägerprofil aus gleichem Material einrasten.

Den ARCUS Mast gibt es standardmäßig in der Modulbreite von 450 mm.

Die Schildmodule unterscheiden sich nicht von denen der Stelenversion und können deshalb bei Bedarf untereinan-

der ausgetauscht werden. Das Trägerprofil ist allerdings konstruktiv auf die Mastversion abgestimmt.

Neben den Schildeinheiten für Haltestellenbezeichnungen und Linienrichtungen gibt es auch einen Fahrplankasten für Einlagen im DIN-Format. Generell lassen sich aber auch Standard-Fahrplankästen mit Schellenbefestigung einsetzen.

Die Beschriftung kann direkt in unserem Hause im Siebdruck oder mittels Plottfolien erfolgen.


ARCUS Mast 450

für Mastversion

2,0 modulig
2,5 modulig
3,0 modulig

Aufbau


H-HB 2 Art. Nr. 042-000-026
H-HB 4 Art. Nr. 042-000-027
H-HB 6 Art. Nr. 042-000-028

**Mast für ARCUS 450 Mast**


d= 76 mm, 2,9 mm stark, in RAL-Farbtönen nach Wahl

für Mastversion Länge


| | | |
|-------------|----------|--------------------------|
| 2,0 modulig | 3.700 mm | Art. Nr. 042-025-140-001 |
| 2,5 modulig | 3.925 mm | Art. Nr. 042-025-139-001 |
| 3,0 modulig | 4.150 mm | Art. Nr. 042-025-138-001 |

**Rahmen für ARCUS 450 Mast**mit Deckelblech oben/unten komplett montiert,
in RAL-Farbtönen nach Wahl**für Mastversion Höhe**


| | | |
|-------------|----------|----------------------|
| 2,0 modulig | 900 mm | Art. Nr. 042-000-694 |
| 2,5 modulig | 1.125 mm | Art. Nr. 042-000-695 |
| 3,0 modulig | 1.350 mm | Art. Nr. 042-000-696 |

**Abdeckkappe
für Bodenhülse**
d= 76 mm (o. Abb.)Gussbodenhülse
Art. Nr. 902-075-508Bodenhülse mit Klemmstein
Art. Nr. 031-048-317**Bodenhülse für
ARCUS 450 Mast**
d= 76 mmGussbodenhülse
Art. Nr. 902-075-505Bodenhülse mit Klemmstein
Art. Nr. 031-000-034**Deckelblech****ARCUS 450 Mast**
(oben)
in RAL-Farbtönen nach Wahl

Art. Nr. 042-012-179-01

**Deckelblech
ARCUS 450 Mast**(unten)
in RAL-Farbtönen nach Wahl


Art. Nr. 042-012-188-01



Schildmodule für ARCUS 450 Stele und Mast
in RAL 9016 weiß glänzend

| Breite x Höhe | Modularität | |
|----------------|--------------|----------------------|
| 450 x 450 mm | 1,0 modulig | Art. Nr. 042-030-081 |
| 450 x 225 mm | 0,5 modulig | Art. Nr. 042-030-082 |
| 450 x 112,5 mm | 0,25 modulig | Art. Nr. 042-030-083 |


Individuelle Modulhöhen auf Anfrage.



Schildmodule für ARCUS 450 Stele und Mast
in RAL-Farbton nach Wahl

| Breite x Höhe | Modularität | |
|----------------|--------------|----------------------|
| 450 x 450 mm | 1,0 modulig | Art. Nr. 042-030-086 |
| 450 x 225 mm | 0,5 modulig | Art. Nr. 042-030-087 |
| 450 x 112,5 mm | 0,25 modulig | Art. Nr. 042-030-088 |

Individuelle Modulhöhen auf Anfrage.



ARCUS Wand 360

ARCUS Wand

Für das ARCUS Wandschild stehen die Modulbreiten 360, 450 oder 600 mm zur Verfügung – je nach Informationsbedarf oder Platzangebot vor Ort.

Die gewölbten Informationsträger bestehen aus Aluminium-Strangpressprofilen, die unter Vorspannung in das Trägerprofil aus gleichem Material einrasten.


Das Schild kann im Hochformat – wie die ARCUS Stele – oder im Querformat – wie das ARCUS Band – montiert werden.



Die Beschriftung bieten wir Ihnen direkt aus unserem Hause im Siebdruckverfahren oder mittels Plottfolien an.

ARCUS Wand 360
ARCUS Wand 450
ARCUS Wand 600

Die Höhe der eingesetzten Schildmodule unterliegt Ihrer individuellen Planung. Eine Mindesthöhe von 1/4-Modul sollte aber aus optischen Gründen nicht unterschritten werden.

Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite.





ARCUS Band



Je nach Informationsbedarf stehen hier zwei Modulhöhen analog zur ARCUS Systembreite - von 360 oder 450 mm zur Verfügung.

Das Band wird seitlich mit kleinen Distanzstücken zwischen zwei Masten befestigt. Alternativ zu dieser »bodenständigen« Lösung lässt sich das ARCUS Band auch als Deckenhänger einsetzen.

Die Beschriftung bieten wir Ihnen direkt aus unserem Hause im Siebdruckverfahren oder mittels Plottfolien an.

ARCUS Band 360
ARCUS Band 450

Die Breite der eingesetzten Schildmodule unterliegt Ihrer individuellen Planung. Unsere Profile bieten Ihnen einen Gestaltungsfreiraum bis zu einer Länge von max. 3.000 mm (ungeteilt). Für Ihre individuelle Lösung beraten wir Sie gern.





▲ ARCUS 600 mit Uhr und digitalem Abfahrtszeitenmodul



▲ ARCUS 450 SOS Notrufstele mit Gegensprechanlage

Aufrüsten durch Zusatzkomponenten

Die ARCUS Stele lässt sich – auch nachträglich – mit elektronischen Komponenten (z.B. Uhren, Sprechanlagen, Kameras etc.) ausrüsten oder mit hinterleuchteten Modulen (z.B. für Fahrplankästen, Logo etc.) versehen.



Über die Möglichkeiten Ihre neuen oder vorhandenen ARCUS Einheiten mit den verschiedensten Komponenten zu erweitern berät Sie gerne unsere technische Abteilung.



▲ ARCUS 450 mit Lautsprechermodul und Videokamera

▲ ARCUS 600 mit Abfahrtszeitenpaneel

Für bauseits zur Verfügung gestellte Komponenten entwickelt unser Team eine sinnvolle Lösung für Ihren Bedarf.



▲ ARCUS Wand und ARCUS Band | U-Bahn Berlin

Die U-Bahn Berlin wurde komplett mit dem ARCUS System ausgestattet. Zum Einsatz kamen hier ARCUS Band (auch als Deckenhänger), ARCUS Wand und ARCUS Stelen mit integrierter Notruf-/Informationsfunktion.



Gut ausgerüstete mit einer Produkt-Familie

Mit der ARCUS Familie lässt sich jeder nur erdenkliche Bereich gut und klar ausschildern – von der einfachen Überlandhaltestelle mit dem ARCUS Masten bis hin zur elektronisch ausgestatteten ARCUS 600 Stele für stark requentierte Omnibusbahnhöfe.


Einige Beispiele finden Sie hier auf diesen Seiten. Gerne senden wir Ihnen unsere Referenzliste zu. Sprechen Sie uns an.



MABEG Kreuschner
GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
info@mabeg.de
www.mabeg.de



**MABEG Servicehotline
für Deutschland:**
0800 5889 019 (kostenlos)
Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.



Lutz Kneifel
Vertriebsleitung · Vertrieb EU

Belgien, Luxemburg, Niederlande,
Österreich, Ungarn

Tel +49 2921-7806-256
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 162-6467116
lutz.kneifel@mabeg.de

Eckhard Gerling
Vertrieb Innendienst EU

Tel +49 2921-7806-157
Fax +49 2921-7806-184
eckhard.gerling@mabeg.de

Christoph Kröger
Vertrieb Gebiet OST

Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen

Tel +49 2921-7806-151
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 172-3122838
christoph.kroeger@mabeg.de

Eckhard Gerling
Vertrieb Innendienst OST

Tel +49 2921-7806-157
Fax +49 2921-7806-184
eckhard.gerling@mabeg.de

Thomas Körner
Vertrieb Gebiet SÜD

Baden-Württemberg, Bayern,
Rheinland-Pfalz, Saarland

Tel +49 2921-7806-168
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 172-2337375
thomas.koerner@mabeg.de

Tanja Merkel
Vertrieb Innendienst SÜD

Tel +49 2921-7806-115
Fax +49 2921-7806-184
tanja.merkel@mabeg.de

Dajana Dickhut
Vertrieb Innendienst SÜD

Tel +49 2921-7806-137
Fax +49 2921-7806-184
dajana.dickhut@mabeg.de

Daniel Timmermann
Vertrieb Gebiet WEST

Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Schleswig-Holstein

Tel +49 2921-7806-128
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 173-5767663
daniel.timmermann@mabeg.de

Yvonne Franz
Vertrieb Innendienst WEST

Tel +49 2921-7806-161
Fax +49 2921-7806-184
yvonne.franz@mabeg.de



Hier finden Sie Ihre
Ansprechpartner
auf unserer Website.

Unsere Vertriebspartner in der EU

WOLTERS MABEG

Wolters MABEG bvba
3640 Kinrooi

BELGIEN

www.wolters-mabeg.be

WOLTERS MABEG

Wolters MABEG sprl
5101 Namur (Loyers)

BELGIEN

www.wolters-mabeg.fr

WOLTERS MABEG

Wolters-MABEG BV
6227 Maastricht

NIEDERLANDE

www.wolters-mabeg.nl



RIPA Electric S.à.r.l.
4985 Sanem

LUXEMBURG

www.ripa.lu



ALMA-REND Kft.
6800 Hódmezővásárhely

UNGARN

www.alma-rend.hu