

MABEG®

FIS® | FIS® 7 · FIS® 8

MABEG Kreuschner GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10 | 59494 Soest

Tel +49 2921 7806-0 | Fax +49 2921 7806-184
fahrgastinfo@mabeg.de | www.mabeg.de




Design: Lindinger & Partner

FIS® ist eingetragene Wortmarke und rechtlich geschützt


Stand | 05.2010

Farbliche und technische Änderungen vorbehalten.



FIS 7
mit Abfallbehälter C40

Mit der höchsten Flexibilität hinsichtlich Informationsbedarf, grafischer Gestaltung und Ausführungsvarianten – empfehlenswert für den Stadt- und Vorstadtbereich. Präsentieren Sie Ihren Kunden Informationen direkt auf »Augenhöhe«.



FIS 8 Seitlich

FIS®

Design: Lindinger & Partner, Hannover

Ein wahrer Klassiker der Fahrgastinformation ist unsere Wechselschild-Familie FIS.

Mit seiner einzigartigen Verbreitung hat FIS die Architektur der Haltestellen in Deutschland nachhaltig beeinflusst.

Aber damit nicht genug: Typ FIS 2 ist seit 1997 Teil der Ausstellung des Museums für angewandte Kunst in München. Ein Indiz, das für die gelungene Formsprache der ganzen FIS-Familie spricht.



FIS® 8 mittig

An Haltestellen mit relativ geringem Informationsbedarf und recht langer Aktualität – beispielsweise in der Region oder der Gemeinde.

FIS® | FIS® 7 · FIS® 8

FIS 7

Seite	4	Produktübersicht
	5	Fahrplanvitrine VI 1 und Ersatzteile

FIS 8

Seite	6	Produktübersicht
-------	---	------------------

Zubehör und Ersatzteile

Seite	7	FIS 7 und FIS 8 Ersatzteile
	7	FIS 7 und FIS 8 Einzelschilder
	8	Bodenhülsen und Montagezubehör

Projektbeispiele

Seite	10	Einsatzbereiche
-------	----	-----------------

Kontakt

Seite	12	Ansprechpartner
-------	----	-----------------


MABEG Kreuschner GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10 | 59494 Soest

Tel +49 2921 7806-0 | Fax +49 2921 7806-184
fahrgastinfo@mabeg.eu | www.mabeg.eu



MABEG Servicehotline für Deutschland:
0800 5889 019 (kostenlos)

Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.



FIS 7

Die Fahrplanvitrine VI-1 kann in das System FIS 7 flächenbündig integriert werden.

Eine abschließbare Flügeltür aus Sicherheitsglas schützt die Fahrpläne vor unbefugtem Zugriff.

Die Klemmprofiltechnik auf der Rückwand sorgt für einen sicheren Sitz der Informationen.

Gummiprofildichtungen verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit.

FIS 7 ist eine stabile Stahlrohrrahmenkonstruktion $d=51$ mm, vollbadfeuerverzinkt und farbbeschichtet in einem RAL Farbton nach Wahl.

Die Einzelschilder sind flächig mittels Schraub-/Klemmbefestigung in den Rohrrahmen montiert.

Kurzübersicht

Systembreite: 470 mm

Stahlrohrrahmen mit flächenbündig integrierten Aluminiumschildern

Oberflächenbeschichtung mit hochwertigem Pulverlack



Bedruckung im Siebdruck bzw. alternativ mit geplotterten Hochleistungsfolien

Optional kann eine Antigraffiti-Beschichtung im Pulverlack bzw. mit Folie aufgebracht werden

FIS 7 (ohne Fahrplanvitrine)

K-H-HB-14-0/0-F o.F. Art. Nr. 033-000-029





Die Fahrplanvitrine VI 1

wird flächenbündig in die FIS 2 integriert. Eine abschließbare Flügeltür aus Sicherheitsglas schützt die Fahrpläne vor unbefugtem Zugriff. Darüber hinaus ist ein rascher Fahrplanwechsel möglich.

1x A3 quer VI 1	RAL 9016	Art. Nr. 070-000-321 + Art. Nr. 070-000-320
2x A3 quer VI 1	RAL 9016	Art. Nr. 070-000-323 + Art. Nr. 070-000-322
2x A3 hoch VI 1	RAL 9016	Art. Nr. 070-000-325 + Art. Nr. 070-000-324

Achtung: Diese Artikel müssen jeweils als Set bestellt werden!

Die Vitrine ist auch als hinterleuchtete Version verfügbar. Moderne LED-Technik sorgt so für Lesbarkeit auch im Dunkeln.



Ersatzscheibe für VI 1 Vitrine

komplett mit Scharnierband + Schloss bzw. Schlösser

1x A3 quer	Art. Nr. 070-000-283
1x A3 hoch	Art. Nr. 070-000-330
2x A3 quer	Art. Nr. 070-000-270
2x A3 hoch	Art. Nr. 070-000-279

Schloss Euro-Locks + Schlüssel für VI 1 Vitrine

Schloss	1 Stk.	Art. Nr. 902-020-019
---------	--------	----------------------

Dichtungsrahmen für VI 1 Vitrinen

1x A3 quer	Art. Nr. 070-000-281
1x A3 hoch	Art. Nr. 070-000-331
2x A3 quer	Art. Nr. 070-000-277
2x A3 hoch	Art. Nr. 070-000-280

FIS 7 (mit Fahrplanvitrine VI 1 DIN A3 quer)


K-H-HB-4-q/VI1-F	A3 q	Art. Nr. 033-000-073
K-H-HB-6-q/VI1-F	A3 q	Art. Nr. 033-000-074

FIS 7 (mit Fahrplanvitrine VI 1 2x DIN A3 quer)

K-H-HB-4-qq/VI1-F	2x A3 q	Art. Nr. 033-000-080
K-H-HB-6-qq/VI1-F	2x A3 q	Art. Nr. 033-000-081
K-H-HB-8-qq/VI1-F	2x A3 q	Art. Nr. 033-000-082
K-H-HB-10-qq/VI1-F	2x A3 q	Art. Nr. 033-000-083

FIS 7 (mit Fahrplanvitrine VI 1 2x DIN A3 hoch)

K-H-HB-4-hh/VI1-F	2x A3 h	Art. Nr. 033-000-088
K-H-HB-6-hh/VI1-F	2x A3 h	Art. Nr. 033-000-089
K-H-HB-8-hh/VI1-F	2x A3 h	Art. Nr. 033-000-090
K-H-HB-10-hh/VI1-F	2x A3 h	Art. Nr. 033-000-091



FIS 8

Analog der Produktfamilie FIS 2 und FIS 3 gibt es auch für die Version FIS 7 und FIS 8 die „klassische“ Mastvariante.

Neben der mittig aufgesetzten Version wurde die seitliche Variante, bedingt durch die rechteckige Bauform mit einem anderen Mastsystem konstruiert.

Hierbei läuft der Mast seitlich am Schild vorbei und die Schildeinheit wird mit Distanzstücken montiert.

Wie bei FIS 7 sind die einzelnen Schilder mit schwarzen Trennlinien versehen.

Die Beschriftung erfolgt direkt in unserem Hause als Siebdruck oder mittels Plottfolien

FIS 8, seitlich

S-S-H-HB-2-0/0-F	ohne Mast	Art. Nr. 034-000-107
S-S-H-HB-4-0/0-F	ohne Mast	Art. Nr. 034-000-108
S-S-H-HB-6-0/0-F	ohne Mast	Art. Nr. 034-000-122
S-S-H-HB-8-0/0-F	ohne Mast	Art. Nr. 034-000-118

Mast d = 88,9 (3,2 mm stark), in RAL nach Wahl


zu FIS 8 S 2/0	3.952 mm	Art. Nr. 034-000-127
zu FIS 8 S 4/0	4.152 mm	Art. Nr. 034-000-128
zu FIS 8 S 6/0	4.352 mm	Art. Nr. 034-000-129
zu FIS 8 S 8/0	4.552 mm	Art. Nr. 034-000-130

FIS 8, mittig

M-S-H-HB-2-0/0-F	ohne Mast	Art. Nr. 034-000-120
M-S-H-HB-4-0/0-F	ohne Mast	Art. Nr. 034-000-102
M-S-H-HB-6-0/0-F	ohne Mast	Art. Nr. 034-000-121
M-S-H-HB-8-0/0-F	ohne Mast	Art. Nr. 034-000-104

Mast d = 76,1 x 3,2 x 2.800 mm

zu FIS 8 mittig	verzinkt	Art. Nr. 031-025-289
zu FIS 8 mittig	RAL	Art. Nr. 031-025-185

**FIS Einzelteile**

Stopfen, schwarz
d = 8,5 mm

Art. Nr. 902-050-092

Stopfen, schwarz
d = 14,7 mm

Art. Nr. 902-050-010

Zylinderkopfschraube

M8 x 35

DIN 912 A2

Art. Nr. 901-001-793

Halteleiste für Kopfschild

1x Kopfschild h = 411 mm

Art. Nr. 033-000-015

Halteleiste für HB Schilder

1x HB-Schild h = 180 mm

Art. Nr. 030-000-182

Halteleiste für Linienrichtungen

2x LR h = 180 mm

Art. Nr. 030-000-182

4x LR h = 380 mm

Art. Nr. 030-000-183


6x LR h = 580 mm

Art. Nr. 030-000-184

Halteleiste für Fußschild

1x Fußschild h = 80 mm

Art. Nr. 030-000-185



Schildmodule für FIS 7, FIS 8
in RAL 9016 Verkehrsweiß gl.,
mit Trennlinie bedruckt

Kopfschild,
h = 470 mm

Art. Nr. 033-030-432

HB-Schild,
h = 200 mm

Art. Nr. 030-030-423

Linienrichtung,
h = 100 mm

Art. Nr. 030-030-424


Fußschild,
h = 200 mm **ohne Trennlinie**

Art. Nr. 034-030-101

Fußschild,
h = 200 mm **mit Trennlinie**

Art. Nr. 034-030-427

Individuelle Modulhöhen sind
auf Anfrage möglich.



Schildmodule für FIS 7, FIS 8
RAL nach Wahl,
mit Trennlinien bedruckt

Kopfschild,
h = 470 mm

Art. Nr. 033-030-464

HB-Schild,
h = 200 mm

Art. Nr. 030-030-461

Linienrichtung,
h = 100 mm

Art. Nr. 030-030-462

Fußschild,
h = 200 mm **ohne Trennlinie**

Art. Nr. auf Anfrage

Fußschild,
h = 200 mm **mit Trennlinie**

Art. Nr. auf Anfrage

Individuelle Modulhöhen sind
auf Anfrage möglich.



Für den Schildwechsel wird das
innenliegende Klemmprofil
gelöst und die einzelnen Schild-
module können bequem und
sicher ausgetauscht werden.



Bodenhülse für FIS 7
Stahlrohr, vollbadfeuerverzinkt,
inkl. Klemmstein, mit Schraube
und Mutter

Art. Nr. 033-000-093



**Abdeckhaube »Haltestelle
verlegt«**
rote Kunststoffhaube, weiß
bedruckt,
inkl. Klettband zur Fixierung

für FIS 8 und FIS 8
Art. Nr. 081-000-130



Bodenhülse aus Guss
mit Spannmutter und
Kunststoffklemmring
(ohne Verschlussdeckel und
ohne Schlüssel!)

l = 500 mm
d = 76 mm

Art. Nr. 902-075-505



Stahlrohr-Bodenhülse
vollbadfeuerverzinkt,
inkl. Klemmstein, mit Schraube
und Mutter aus Edelstahl

l = 500 mm
d = 76 mm

Art. Nr. 031-000-034

Stahlrohr-Bodenhülse
vollbadfeuerverzinkt,
inkl. Klemmstein, mit Schraube
und Mutter aus Edelstahl

l = 500 mm
d = 90 mm

Art. Nr. 034-000-071



Bodenhülse aus Stahlrohr
mit 3-Punkt-Befestigung

l = 500 mm
d = 76 mm

Art. Nr. 025-048-663

d = 90 mm

Art. Nr. 025-048-664

Ersatzteile Bodenhülse

Klemmstein

Art. Nr. 034-048-272

Zylinderkopfschraube

M10 x 60 DIN 912 A2

Art. Nr. 901-070-114

Skt. Mutter

M10 DIN 934 A2

Art. Nr. 901-020-141

Abdeckkappe für Bodenhülse d = 76 mm

für Guss-Bodenhülse

Art. Nr. 902-075-508

für Stahlrohr-Bodenhülse

Art. Nr. 031-048-317

für 3-Punkt-Bodenhülse

Art. Nr. 025-045-002

Zubehör

für Bodenhülse aus Guss

d = 76 mm

Spannmutter

Art. Nr. 902-075-506

Klemmring

Art. Nr. 902-075-507

Schlüssel für Spannmutter und
Verschlussdeckel

Art. Nr. 902-075-509





▲ FIS 7 mit Abfallbehälter C40 und 2x FGK DIN 3 quer



▲ FIS 7 Fahrplanvitrine DIN A3 quer



▲ FIS 8 seitlich



▲ FIS 8 mittig

MABEG

**MABEG Kreuschner
GmbH & Co. KG**

Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest


Tel +49 2921 7806-0

Fax +49 2921 7806-188

info@mabeg.de

www.mabeg.de

Hauptsitz Soest



Lutz Kneifel

Vertriebsleitung

Tel +49 2921-7806-256

Fax +49 2921-7806-184

Mobil +49 162-6467116

lutz.kneifel@mabeg.de

Lutz Kneifel

Vertrieb EU

Belgien, Luxemburg, Niederlande,
Österreich, Ungarn

Tel +49 2921-7806-256

Fax +49 2921-7806-184

Mobil +49 162-6467116

lutz.kneifel@mabeg.de

Eckhard Gerling

Vertrieb Innendienst EU

Tel +49 2921-7806-157

Fax +49 2921-7806-184

eckhard.gerling@mabeg.de

Christoph Kröger

Vertrieb Gebiet OST

Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen

Tel +49 2921-7806-151

Fax +49 2921-7806-184

Mobil +49 172-3122838

christoph.kroeger@mabeg.de

Eckhard Gerling

Vertrieb Innendienst OST

Tel +49 2921-7806-157

Fax +49 2921-7806-184

eckhard.gerling@mabeg.de

Thomas Körner

Vertrieb Gebiet SÜD

Baden-Württemberg, Bayern,
Rheinland-Pfalz, Saarland

Tel +49 2921-7806-168

Fax +49 2921-7806-184

Mobil +49 172-2337375

thomas.koerner@mabeg.de

Tanja Merkel

Vertrieb Innendienst SÜD

Tel +49 2921-7806-115

Fax +49 2921-7806-184

tanja.merkel@mabeg.de

Dajana Dickhut

Vertrieb Innendienst SÜD

Tel +49 2921-7806-137

Fax +49 2921-7806-184

dajana.dickhut@mabeg.de

Daniel Timmermann

Vertrieb Gebiet WEST

Bremen, Hamburg, Hessen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen,
Schleswig-Holstein

Tel +49 2921-7806-128

Fax +49 2921-7806-184

Mobil +49 173-5767663

daniel.timmermann@mabeg.de

Yvonne Franz

Vertrieb Innendienst WEST

Tel +49 2921-7806-161

Fax +49 2921-7806-184

yvonne.franz@mabeg.de



MABEG Servicehotline

für Deutschland:

0800 5889 019 (kostenlos)

Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.



Hier finden Sie Ihre
Ansprechpartner
auf unserer Website.

Unsere Vertriebspartner in der EU

WOLTERS MABEG

Wolters MABEG bvba
3640 Kinrooi

BELGIEN

www.wolters-mabeg.be

WOLTERS MABEG

Wolters MABEG sprl
5101 Namur (Loyers)

BELGIEN

www.wolters-mabeg.fr

WOLTERS MABEG

Wolters-MABEG BV
6227 Maastricht

NIEDERLANDE

www.wolters-mabeg.nl



RIPA Electric S.à.r.l.
4985 Sanem

LUXEMBURG

www.ripa.lu



ALMA-REND Kft.
6800 Hódmezővásárhely

UNGARN

www.alma-rend.hu