

MABEG®

VARIO | VARIO A · VARIO B

MABEG Kreuschner GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10 | 59494 Soest

Tel +49 2921 7806-0 | Fax +49 2921 7806-184
fahrgastinfo@mabeg.de | www.mabeg.de



VARIO A




VARIO B

Design: MABEG, Soest


Stand | 05.2010

Farbliche und technische Änderungen vorbehalten.



VARIO B mit Vitrine

Die Vitrine für Fahrplanaushänge in 2x DIN A3 Hochformat wird flächenbündig mit dem Rahmen verbaut.



VARIO A mit FGK

Je nach Informationsbedarf lässt sich der FGK auch mit 3er oder 4er Drehvorrichtung am Vierkantmasten befestigen.

VARIO

Design: MABEG, Soest

Der elegant gebogene Rahmen aus rechteckigem Stahlrohr ist das besondere Markenzeichen von VARIO.

Eine spezielle Einschubtechnik erlaubt das unkomplizierte und schnelle Wechseln der Informationsflächen.

VARIO | VARIO A · VARIO B

VARIO A

Seite 4 Produktübersicht VARIO A
5 Ersatzteile und Zubehör

VARIO B

Seite 6 Produktübersicht VARIO B
7 Ersatzteile und Zubehör

Projektbeispiele

Seite 9 Einsatzbereiche

Kontakt


Seite 10 Raum für Notizen
11 Kontaktformular
12 Ansprechpartner

MABEG Kreuschner GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10 | 59494 Soest

Tel +49 2921 7806-0 | Fax +49 2921 7806-184
fahrgastinfo@mabeg.eu | www.mabeg.eu



MABEG Servicehotline für Deutschland:
0800 5889 019 (kostenlos)
Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.



VARIO A (K-H-0-4-0/0-F)

Art. Nr. 058-000-011

VARIO A

VARIO A ist eine einständige Rahmenkonstruktion aus Stahl-Rechteckrohr 60 x 40 mm. Die hochwertige Oberflächenbeschichtung erfolgt im Pulverlack in RAL nach Wahl. Die Schilder bestehen aus 2,5 mm starkem Aluminium.

Das Fahnschild bietet durch 3 unterschiedliche Aufbauhöhen eine optimale Anpassung an den gewünschten Informationsumfang.

Kurzübersicht:

System aus Stahlrechteckrohr und 2,5 mm starken Aluminiumschildern

Oberflächenbeschichtung mit hochwertigem Pulverlack

Bedruckung im Siebdruck bzw. alternativ mit geplotterten Hochleistungsfolien


Optional kann eine Antigraffiti-Beschichtung im Pulverlack bzw. mit Folie aufgebracht werden

Durch die seitliche Einschubtechnik in ein Profilsystem (weiß RAL 9016) kann ein besonders rascher Einzelschildwechsel erfolgen.

Für den Fahrplanaushang lässt sich das System mit dem Fahrplankasten FGK 80 kombinieren. So stehen am Masten durch die Erweiterung mit unseren Drehvorrichtungen auch 3 oder 4 Fahrpläne zur Verfügung.



Nach der Entriegelung der Abschlussleiste lassen sich die Einschübe schnell austauschen oder ersetzen.



Schildmodule,
RAL 9016 weiß glänzend

Kopfschild
h= 646,5 mm
Art. Nr. 058-030-583

Linienrichtung
h= 92 mm
Art. Nr. 038-030-296

Fußschild
h= 92 mm (inkl.Klettband)
Art. Nr. 038-030-381



Einzelteile

Linsenschraube
M6x12, DIN 7380-A2
Art. Nr. 058-030-583

Stopfen
V60x40x4,5, schwarz
Art. Nr. 902-050-101

Zylinderkopfschraube
M6x40, DIN 7500-E
Art. Nr. 901-070-110

Verschlussstücke
RAL nach Vorgabe

Aufbauhöhe
für VARIO A 2/0 Art. Nr. 058-003-285-001
für VARIO A 4/0 Art. Nr. 058-003-286-001
für VARIO A 6/0 Art. Nr. 058-003-287-001

Bodenhülse, komplett
60x40 mm

Art. Nr. 030-000-277



Abdeckhaube „Haltestelle verlegt“
rote Kunststoffhaube,
weiß bedruckt inkl. Klettband zur
Fixierung
Art. Nr. 081-000-132

Zubehör

Klemmstein Art. Nr. 034-048-272

Zylinderkopfschraube
M 10 x 60, DIN 912 A2 Art. Nr. 901-070-114

Skt. Mutter
DIN 934 A2 Art. Nr. 901-020-141

VARIO A


Systembreite: 470 mm

K-H-0-2-0/0-F 996 mm Art. Nr. 058-000-010
K-H-0-4-0/0-F 1.196 mm Art. Nr. 058-000-011
K-H-0-6-0/0-F 1.396 mm Art. Nr. 058-000-012



K(kopfschild) inkl. HB-Schild - LR - VI 3 - F(ußschild)





VARIO B

VARIO B ist eine zweiständige Rahmenkonstruktion aus Stahl-Rechteckrohr 60 x 40 mm und wird wie VARIO A in RAL nach Wahl mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen.

Besonders rascher Einzelschildwechsel erfolgt durch seitliche Einschubtechnik in ein Profilsystem (weiß RAL 9016). Die Einschubsschilder sind mit VARIO A baugleich und im System untereinander austauschbar.

Kurzübersicht:

System aus Stahlrechteckrohr und 2,5 mm starken Aluminiumschildern

Oberflächenbeschichtung mit hochwertigem Pulverlack

Bedruckung im Siebdruck bzw. alternativ mit geplotterten Hochleistungsfolien


Optional kann eine Antigraffiti-Beschichtung im Pulverlack bzw. mit Folie aufgebracht werden

Für den Fahrplanaushang ist VARIO B ist optional mit einer Vitrine in Quer- oder Hochformat für DIN A3 Aushänge erhältlich.

VARIO B mit Fahrplanvitrine 2x DIN A3 Querformat

K-H-0-2-qq/VI3-F	2.844 mm	Art. Nr. 059-000-017
K-H-0-4-qq/VI3-F	3.044 mm	Art. Nr. 059-000-019
K-H-0-6-qq/VI3-F	3.244 mm	Art. Nr. 059-000-010
K-H-0-8-qq/VI3-F	3.444 mm	Art. Nr. 059-000-011

K(opsch)child inkl. HB-Schild - LR - VI 3 - F(ußschild)



Schildmodule,
RAL 9016 weiß glänzend

Kopfschild
h= 646,5 mm
Art. Nr. 058-030-583

Linienrichtung
h= 92 mm
Art. Nr. 038-030-296

Fußschild
h= 92 mm (inkl.Klettband)
Art. Nr. 038-030-381



Einzelteile


Linsenschraube
M6x12, DIN 7380-A2
Art. Nr. 058-030-583

Stopfen
V60x40x4,5, schwarz
Art. Nr. 902-050-101

Zylinderkopfschraube
M6x40, DIN 7500-E
Art. Nr. 901-070-110

Verschlussstücke,
RAL nach Vorgabe

Aufbauhöhe
für VARIO B 2/0 Art. Nr. 059-003-288-001
für VARIO B 4/0 Art. Nr. 059-003-289-001
für VARIO B 6/0 Art. Nr. 059-003-290-001
für VARIO B 8/0 Art. Nr. 059-003-303-001



Bodenhülse, komplett
60x40 mm

Art. Nr. 030-000-278



Abdeckhaube „Haltestelle verlegt“
rote Kunststoffhaube,
weiß bedruckt inkl. Klettband zur
Fixierung

Art. Nr. 081-000-132

Zubehör

Klemmstein

Art. Nr. 034-048-272

Zylinderkopfschraube
M 10 x 60, DIN 912 A2

Art. Nr. 901-070-114

Skt. Mutter
DIN 934 A2

Art. Nr. 901-020-141

VARIO B mit Fahrplanvitrine 2x DIN A3 Hochformat

K-H-0-2-hh/VI3-F	2.844 mm	Art. Nr. 059-000-018
K-H-0-4-hh/VI3-F	3.044 mm	Art. Nr. 059-000-013
K-H-0-6-hh/VI3-F	3.244 mm	Art. Nr. 059-000-014
K-H-0-8-hh/VI3-F	3.444 mm	Art. Nr. 059-000-015

Systembreite: 470 mm
Integration von flächenbündigen
Vitrinen möglich





Fahrplanvitrine
VI3 Vitrine 2x DIN A3 quer

VI3 2x DIN A3 quer (Hälften), **mit Bohrung**, weiß RAL 9016
VI3 2x DIN A3 quer (Hälften), **ohne Bohrung**, weiß RAL 9016

Art. Nr. 070-000-125
Art. Nr. 070-000-082

Scheibe, komplett


Art. Nr. 070-000-270

Dichtungsrahmen, 2x A3 quer

Art. Nr. 070-000-256

Schloss Euro-Lock, komplett

Art. Nr. 902-020-019



Fahrplanvitrine
VI3 Vitrine 2x DIN A3 hoch

VI3 2x DIN A3 hoch (Hälften), **mit Bohrung**, weiß RAL 9016
VI3 2x DIN A3 hoch (Hälften), **ohne Bohrung**, weiß RAL 9016

Art. Nr. 070-000-126
Art. Nr. 070-000-083

Scheibe, komplett

Art. Nr. 070-000-279

Dichtungsrahmen, 2x A3 hoch

Art. Nr. 070-000-280

Schloss Euro-Lock, komplett

Art. Nr. 902-020-019



Fahrplanvitrine
flächenbündig
integriert

Die Fahrplanvitrine VI3 wird flächenbündig und doppelseitig in die VARIO B integriert (A-Hälften und B-Hälften werden im Rahmen gegeneinander geschraubt montiert). Eine abschließbare Flügeltür aus Sicherheitsglas schützt die Fahtpläne vor unbefugtem Zugriff. Darüber hinaus ist ein rascher Fahrplanwechsel möglich.

abschließbare
Flügeltür aus
Sicherheitsglas



▲ VARIO A



▲ FGK 80
an 3er
Drehvorrichtung

▲ VARIO B mit flächenbündig
integrierter Fahrplanvitrine

Bitte senden Sie das Formular an folgende Fax-Nummer: 02921 7806 - 184

Ich interessiere mich für folgende Produkte:

Bitte senden Sie mir Informationen per [] Post oder [] eMail über:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Wartehallen | <input type="checkbox"/> Wartehallenzubehör | <input type="checkbox"/> Abfallbehälter |
| <input type="checkbox"/> Überdachungen / Pavillons | <input type="checkbox"/> Spritzschutzwände | |
| <input type="checkbox"/> Fahrradabstellanlagen | <input type="checkbox"/> Fahrradbügel | <input type="checkbox"/> Fahrradgaragen |
| <input type="checkbox"/> Poller | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzmöbel für den Außenbereich | | |
| <input type="checkbox"/> Fahrgastinformationssysteme | | |

Ich benötige eine fachliche Beratung:

- Bitte rufen Sie mich an
 Vereinbaren Sie einen Besuchstermin bei mir
zum Thema:

- Stadtmöblierungssysteme
 Fahrgastinformationssysteme
 Planungsarbeiten / Projektabwicklung

Meine Kontaktdaten

.....
Kundennummer (falls vorhanden)

.....
Firma | Institution

.....
Abteilung

.....
Straße | Hausnummer

.....
PLZ | Ort

.....
Titel | Vorname | Name

.....
eMail

.....
Telefon-Durchwahl

.....
Fax



Ansprechpartner

MABEG®

MABEG Kreuschner GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-184
info@mabeg.de
www.mabeg.de



Lutz Kneifel
Vertriebsleitung
Tel +49 2921-7806-256
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 162-6467116
lutz.kneifel@mabeg.de

Lutz Kneifel
Vertrieb EU

Belgien, Luxemburg, Niederlande,
Österreich, Ungarn

Tel +49 2921-7806-256
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 162-6467116
lutz.kneifel@mabeg.de

Eckhard Gerling
Vertrieb Innendienst EU

Tel +49 2921-7806-157
Fax +49 2921-7806-184
eckhard.gerling@mabeg.de

Christoph Kröger
Vertrieb Gebiet OST

Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen

Tel +49 2921-7806-151
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 172-3122838
christoph.kroeger@mabeg.de

Eckhard Gerling
Vertrieb Innendienst OST

Tel +49 2921-7806-157
Fax +49 2921-7806-184
eckhard.gerling@mabeg.de

Thomas Körner
Vertrieb Gebiet SÜD

Baden-Württemberg, Bayern,
Rheinland-Pfalz, Saarland

Tel +49 2921-7806-168
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 172-2337375
thomas.koerner@mabeg.de

Tanja Merkel
Vertrieb Innendienst SÜD

Tel +49 2921-7806-115
Fax +49 2921-7806-184
tanja.merkel@mabeg.de

Dajana Dickhut
Vertrieb Innendienst SÜD

Tel +49 2921-7806-137
Fax +49 2921-7806-184
dajana.dickhut@mabeg.de

Daniel Timmermann
Vertrieb Gebiet WEST

Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen,
Schleswig-Holstein

Tel +49 2921-7806-128
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 173-5767663
daniel.timmermann@mabeg.de

Yvonne Franz
Vertrieb Innendienst WEST

Tel +49 2921-7806-161
Fax +49 2921-7806-184
yvonne.franz@mabeg.de



MABEG Servicehotline
für Deutschland:
0800 5889 019 (kostenlos)
Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.



Hier finden Sie Ihre
Ansprechpartner
auf unserer Website.

Unsere Vertriebspartner in der EU

WOLTERS MABEG

Wolters MABEG bvba
3640 Kinrooi
BELGIEN
www.wolters-mabeg.be

WOLTERS MABEG

Wolters MABEG sprl
5101 Namur (Loyers)
BELGIEN
www.wolters-mabeg.fr

WOLTERS MABEG

Wolters-MABEG BV
6227 Maastricht
NIEDERLANDE
www.wolters-mabeg.nl

RIPA
ELECTRIC S.A.R.L.

RIPA Electric S.à.r.l.
4985 Sanem
LUXEMBURG
www.ripa.lu

al-MA
UTCAI BÚTOROK

ALMA-REND Kft.
6800 Hódmezővásárhely
UNGARN
www.alma-rend.hu