

MABEG®

WARTEHALLE A | Produktübersicht

MABEG Kreuschner GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10 | 59494 Soest

Tel +49 2921 7806-0 | Fax +49 2921 7806-184
stadtmobiliar@mabeg.de | www.mabeg.de



Design: Lindinger & Partner, Hannover

Produktübersicht

Wartehalle System A



Inhalt

3	1.0 Technische Information Wartehalle System A	10	1.7 Wartehalle System A Zubehör Sitzmöbel Typ L
4	1.1 Wartehalle System A Bautiefe 1.150 mm / 2-feld Halle	11	1.8 Wartehalle System A Technische Information Vitrinen
5	1.2 Wartehalle System A Bautiefe 1.150 mm / ab 3 Felder	12	1.9 Wartehalle System A Zubehör Vitrinen
6	1.3 Wartehalle System A Bautiefe 1.555 mm / 2-feld Halle	13	2.0 Wartehalle System A Zubehör Leuchten
7	1.4 Wartehalle System A Bautiefe 1.555 mm / ab 3 Felder	14	Produktübersicht Fotoseite
8	1.5 Wartehalle System A Bautiefe 1.700 mm	16	Kontakt Ansprechpartner
9	1.6 Wartehalle System A Bautiefe 2.000 mm		

Produktübersicht Wartehalle System A

1.0

Technische Information




Die Wartehalle ist variabel
als 2-, 3- und 4-feld Halle.


Bei vier Bautiefen von:
1.150 mm, 1.555 mm
1.700 mm und 2.000 mm.

Die Seitenwände bauen
sich folgendermaßen auf:
keine Seitenwand,
420 mm Glasbreite =
635 mm komplett.
820 mm Glasbreite =
1.035 mm komplett.
1280 mm Glasbreite =
1.495 mm komplett.

Die Farbbeschichtung
erfolgt in RAL-Tönen.
Sonderfarben (eisen-
glimmer) gegen Aufpreis
lieferbar.
Standard RAL-Töne:
RAL 3005 Weinrot
RAL 6020 Chromoxidgrün
RAL 5013 Kobaltblau
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 5014 Taubenblau
RAL 9006 Weißaluminium.




Ansicht Front
Wartehalle System A



Ansicht Seite
Wartehalle System A

1.1 Produktübersicht Wartehalle System A




Bautiefe 1.150 2-feld Halle

Das Achsmaß bei den 2-feld Hallen beträgt 1.375 mm.
Ab der 3-feld Halle gilt grundsätzlich ein Achsmaß von 1.220 mm.

Wartehallen System A

mit der Bautiefe von 1.150 mm / $h = 2.380$ mm

Seitenwand: ohne




2-feld Halle Art. Nr. 001-000-2003

Wartehallen System A


mit der Bautiefe von 1.150 mm / $h = 2.380$ mm

Seitenwand: 420 mm



2-feld Halle Art. Nr. 001-000-2006

1.2 Produktübersicht Wartehalle System A




Bautiefe 1.150

Das Achsmaß bei den 2-feld Hallen beträgt 1.375 mm.
Ab der 3-feld Halle gilt grundsätzlich ein Achsmaß von 1.220 mm.

Wartehallen System A

mit der Bautiefe von 1.150 mm / $h = 2.380$ mm

Seitenwand: ohne




3-feld Halle Art. Nr. 001-000-2015

4-feld Halle Art. Nr. 001-000-2026

Wartehallen System A

mit der Bautiefe von 1.150 mm / $h = 2.380$ mm

Seitenwand: 420 mm




3-feld Halle Art. Nr. 001-000-2017

4-feld Halle Art. Nr. 001-000-2027

Wartehallen System A

mit der Bautiefe von 1.150 mm / $h = 2.380$ mm


Seitenwand: 820 mm



3-feld Halle Art. Nr. 001-000-2018

4-feld Halle Art. Nr. 001-000-2028

1.3 Produktübersicht Wartehalle System A




Bautiefe 1.555 2-feld Halle

Das Achsmaß bei den 2-feld Hallen beträgt 1.375 mm.
Ab der 3-feld Halle gilt grundsätzlich ein Achsmaß von 1.220 mm.

Wartehallen System A

mit der Bautiefe von 1.555 mm / h = 2.380 mm

Seitenwand: ohne




2-feld Halle Art. Nr. 001-000-2007

Wartehallen System A

mit der Bautiefe von 1.555 mm / h = 2.380 mm

Seitenwand: 420 mm




2-feld Halle Art. Nr. 001-000-2008

Wartehallen System A

mit der Bautiefe von 1.555 mm / h = 2.380 mm

Seitenwand: 820 mm




2-feld Halle Art. Nr. 001-000-2009

Wartehallen System A


mit der Bautiefe von 1.555 mm / h = 2.380 mm

Seitenwand: 1.280 mm



2-feld Halle Art. Nr. 001-000-2010

1.4 Produktübersicht Wartehalle System A




Bautiefe 1.555

Das Achsmaß bei den 2-feld Hallen beträgt 1.375 mm.
Ab der 3-feld Halle gilt grundsätzlich ein Achsmaß von 1.220 mm.

Wartehallen System A

mit der Bautiefe von 1.555 mm / $h = 2.380$ mm


Seitenwand: ohne



Wartehallen System A

mit der Bautiefe von 1.555 mm / $h = 2.380$ mm


Seitenwand: 420 mm



Wartehallen System A

mit der Bautiefe von 1.555 mm / $h = 2.380$ mm


Seitenwand: 820 mm




Wartehallen System A

mit der Bautiefe von 1.555 mm / $h = 2.380$ mm

Seitenwand: 1.280 mm



1.5 Produktübersicht Wartehalle System A




Bautiefe 1.700

Das Achsmaß bei den 2-feld Hallen beträgt 1.375 mm.
Ab der 3-feld Halle gilt grundsätzlich ein Achsmaß von 1.220 mm.

Wartehallen System A

mit der Bautiefe von 1.700 mm / $h = 2.380$ mm


Seitenwand: ohne



Wartehallen System A

mit der Bautiefe von 1.700 mm / $h = 2.380$ mm


Seitenwand: 420 mm



Wartehallen System A

mit der Bautiefe von 1.700 mm / $h = 2.380$ mm


Seitenwand: 820 mm




Wartehallen System A

mit der Bautiefe von 1.700 mm / $h = 2.380$ mm

Seitenwand: 1.280 mm



1.6 Produktübersicht Wartehalle System A




Bautiefe 2.000

Das Achsmaß bei den 2-feld Hallen beträgt 1.375 mm.
Ab der 3-feld Halle gilt grundsätzlich ein Achsmaß von 1.220 mm.

Wartehallen System A

mit der Bautiefe von 2.000 mm / $h = 2.380$ mm

Seitenwand: ohne




3-feld Halle Art. Nr. 001-000-2048

Wartehallen System A

mit der Bautiefe von 2.000 mm / $h = 2.380$ mm

Seitenwand: 820 mm




3-feld Halle Art. Nr. 001-000-2024

4-feld Halle Art. Nr. 001-000-2037

Wartehallen System A

mit der Bautiefe von 2.000 mm / $h = 2.380$ mm

Seitenwand: 1.280 mm




3-feld Halle Art. Nr. 001-000-2025

4-feld Halle Art. Nr. 001-000-2038

1.7 Produktübersicht Zubehör Wartehalle System A



Sitzmöbel Typ L

Sitzfläche aus lasiertem Hartholz oder in
Aluminiumfüllung (RAL nach Wahl),
Untergestell standardmäßig in RAL 9006
(optional in RAL nach Wahl)



Sitzbank Typ L (einzeln) für 2 Personen
(in RAL 9006 Weißaluminium)

Füllung Holz	Art. Nr. 084-000-112
Füllung Aluminium	Art. Nr. 084-000-135




Sitzbank Typ L (doppel) für 4 Personen
(in RAL 9006 Weißaluminium)

Füllung Holz	Art. Nr. 084-000-114
Füllung Aluminium	Art. Nr. 084-000-136

1.8 Produktübersicht Zubehör Wartehalle System A

Vitrinen



MT 1.48 Vitrine

MT 30

Die MT 30er Vitrinen Version ist eine preisgünstige Alternative zur 1.48. Einfache Handhabung, schnelle Montage. Die ideale Lösung für den einfachen Aushang der Fahrpläne ect.

Die MT 30 ist als einseitig nutzbarer Schaukasten in der Bautiefe 30 mm lieferbar.

Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüssel.

Rückwand: Magnethaftplatte, weiß farbbeschichtet.

MT 300.65

Der MT 300.65 Schaukasten wird zwischen die Stützen der Wartehalle geschraubt. Die MT 300.65 ist als einseitig nutzbarer Schaukasten in der Bautiefe 65 mm lieferbar und kann mit einer Beleuchtung bestückt werden.

Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüssel.

Rückwand: Magnethaftplatte, weiß farbbeschichtet.

MT 1.48

Die MT 1.48 Vitrine vereint Funktionalität mit hohen Designansprüchen.


Der einseitig nutzbare Schaukasten ist in der Bautiefe 48 mm lieferbar.

Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüssel.

Rückwand: Magnethaftplatte, weiß farbbeschichtet.

1.9 Produktübersicht Zubehör Wartehalle System A

Leuchten



Vitrine MT 30 Sichtmaß 420 x 594 mm


DIN A2 hoch

Silber EV1 eloxiert

Art. Nr. 070-000-429

Standard RAL-Farbson

Art. Nr. 070-000-429



Vitrine MT 30 Sichtmaß 594 x 840 mm


DIN A1 hoch

Silber EV1 eloxiert

Art. Nr. 070-000-402

Standard RAL-Farbson

Art. Nr. 070-000-401



Vitrine MT 1.48 Sichtmaß 594 x 840 mm


DIN A1 hoch

Silber EV1 eloxiert

Art. Nr. 070-000-220

Standard RAL-Farbson

Art. Nr. 070-000-220



Vitrine MT 300.65 mm

Sichtmaß ca. 723 x 1138

RAL nach Vorgabe Kapaplast Rückwand

Art. Nr. 070-000-130

RAL nach Vorgabe Magnet-Rückwand

Art. Nr. 070-000-133

2.0 Produktübersicht Zubehör

Wartehalle System A

Leuchten


Hinweis:
Bitte das Achmaß der Hallenfelder beachten.



Wartehallen System A

Ersatzteil Leuchte

Länge 1.310 mm für Achsmaß 1.375 (2-feld Halle)




Länge 1.310

Art. Nr. 045-000-058

Wartehallen System A

Ersatzteil Leuchte

Länge 1.155 mm für Achsmaß 1.220 (3-feld Halle)



Länge 1.155

Art. Nr. 045-000-037

3.0 Produktübersicht Fotoseite



Produktübersicht
Platz für Notizen

MABEG®

MABEG Kreuschner
GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest

Tel +49 2921-7806-0
Fax +49 2921-7806-184

stadtmobiliar@mabeg.eu
www.mabeg.eu

MABEG®


**MABEG Kreuschner
GmbH & Co. KG**

Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest

Tel +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188

info@mabeg.de
www.mabeg.de

Hauptsitz Soest



Gebietsvertretung SÜD

Baden-Württemberg, Bayern,
Rheinland-Pfalz, Saarland

Ludwig Fackelmann OHG
Industriervertretung CDH

Lenzhalde 56
D-70192 Stuttgart

Tel +49 711 250333-0
Fax +49 711 250333-30

info@fackelmann.net

Lutz Kneifel
Vertriebsleitung

Tel +49 2921-7806-256
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 162-6467116
lutz.kneifel@mabeg.de

Lutz Kneifel
Vertrieb EU

Belgien, Luxemburg, Niederlande,
Österreich, Ungarn

Tel +49 2921-7806-256
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 162-6467116
lutz.kneifel@mabeg.de

Eckhard Gerling
Vertrieb Innendienst EU

Tel +49 2921-7806-157
Fax +49 2921-7806-184
eckhard.gerling@mabeg.de

Christoph Kröger
Vertrieb Gebiet OST

Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen

Tel +49 2921-7806-151
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 172-3122838
christoph.kroeger@mabeg.de

Eckhard Gerling
Vertrieb Innendienst OST

Tel +49 2921-7806-157
Fax +49 2921-7806-184
eckhard.gerling@mabeg.de

Thomas Körner
Vertrieb Gebiet SÜD

Baden-Württemberg, Bayern,
Rheinland-Pfalz, Saarland

Tel +49 2921-7806-168
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 172-2337375
thomas.koerner@mabeg.de

Tanja Merkel
Vertrieb Innendienst SÜD

Tel +49 2921-7806-115
Fax +49 2921-7806-184
tanja.merkel@mabeg.de

Dajana Dickhut
Vertrieb Innendienst SÜD

Tel +49 2921-7806-137
Fax +49 2921-7806-184
dajana.dickhut@mabeg.de

Daniel Timmermann
Vertrieb Gebiet WEST

Bremen, Hamburg, Hessen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen,
Schleswig-Holstein

Tel +49 2921-7806-128
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 173-5767663
daniel.timmermann@mabeg.de

Yvonne Franz
Vertrieb Innendienst WEST

Tel +49 2921-7806-161
Fax +49 2921-7806-184
yvonne.franz@mabeg.de



**MABEG Servicehotline
für Deutschland:
0800 5889 019 (kostenlos)**
Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.



Hier finden Sie Ihre
Ansprechpartner
auf unserer Website.

Unsere Vertriebspartner in der EU

WOLTERS MABEG

Wolters MABEG bvba
3640 Kinrooi

BELGIEN

www.wolters-mabeg.be

WOLTERS MABEG

Wolters MABEG sprl
5101 Namur (Loyers)

BELGIEN

www.wolters-mabeg.fr

WOLTERS MABEG

Wolters-MABEG BV
6227 Maastricht

NIEDERLANDE

www.wolters-mabeg.nl



RIPA Electric S.à.r.l.
4985 Sanem

LUXEMBURG

www.ripa.lu



ALMA-REND Kft.
6800 Hódmezővásárhely

UNGARN

www.alma-rend.hu