

MABEG®

WARTEHALLE M1 · M2 | Produktübersicht

MABEG Kreuschner GmbH & Co. KG

Ferdinand-Gabriel-Weg 10 | 59494 Soest

Tel +49 2921 7806-0 | Fax +49 2921 7806-184

stadtmobiliar@mabeg.de | www.mabeg.de



Design: Büro Zebra Rosa, Schwäbisch Gmünd

Stand | 02.2012

Farbliche und technische Änderungen vorbehalten.

Produktübersicht

Wartehalle System M1/M2

Inhalt



Wartehalle System M1

- 3 1.0 Technische Information
Wartehalle System M1
- 4 1.2 Wartehalle System M1
Bautiefe 1.875mm (Seitenwand kurz)
- 5 1.3 Wartehalle System M1
Bautiefe 1.875mm (Seitenwand lang)



Wartehalle System M2

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 6 | 2.0 Technische Information
Wartehalle System M2 | 10 | 2.4 Wartehalle System M
Zubehör Vitrinen |
| 7 | 2.1 Wartehalle System M2
Bautiefe 2.270mm (Seitenwand lang) | 11 | 2.5 Wartehalle System M
Zubehör Leuchten |
| 8 | 2.2 Wartehalle System M
Zubehör Sitzmöbel Typ L | 12 | Produktübersicht
Fotoseite |
| 9 | 2.3 Wartehalle System M
Technische Information Vitrinen | 14 | Kontakt
Ansprechpartner |

Produktübersicht Wartehalle System M1

1.0

Technische Information




Die Wartehalle ist modular als:
0,75 (3-feld),
1,0 (4-feld),
1,5 modulige (6-feld)
aufgebaut.

Die Bautiefe der Halle M1 beträgt 1,875 mm.

Die Traufenhöhe liegt bei 2300 mm.


Die Seitenwand ist in kurz bzw. lang wählbar.

Die Farbbeschichtung erfolgt in RAL-Tönen. Sonderfarben (eisenglimmer) gegen Aufpreis lieferbar.
Standard RAL-Töne:
RAL 3005 Weinrot
RAL 6020 Chromoxidgrün
RAL 5013 Kobaltblau
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 5014 Taubenblau
RAL 9006 Weißaluminium.




1,0 modulig
3960 mm

Die Dachverglasung ist aus hochwertigem VSG.




Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf den nachfolgenden Seiten.

1.1 Produktübersicht Wartehalle System M1




Bautiefe 1.875

Wartehalle System M1
Seitenwand: kurz




Wartehallen System M1
mit der Bautiefe von 1.875 mm
0,75 modulig, 3.320 mm lang.

0,75 modulig Art. Nr. 002-000-094



Wartehallen System M1
mit der Bautiefe von 1.875 mm
1,0 modulig, 3.960 mm lang.


1,0 modulig Art. Nr. 002-000-091



Wartehallen System M1
mit der Bautiefe von 1.875 mm
1,5 modulig, 5.880 mm lang.

1,5 modulig Art. Nr. 002-000-101

1.2 Produktübersicht Wartehalle System M1



Bautiefe 1.875

Wartehalle System M1
Seitenwand: lang

Wartehallen System M1

mit der Bautiefe von 1.875 mm

0,75 modulig, 3.320 mm lang.

0,75 modulig Art. Nr. 002-000-050

Wartehallen System M1

mit der Bautiefe von 1.875 mm

1,0 modulig, 3.960 mm lang.

1,0 modulig Art. Nr. 002-000-043

Wartehallen System M1

mit der Bautiefe von 1.875 mm

1,5 modulig, 5.880 mm lang.

1,5 modulig Art. Nr. 002-000-081

Produktübersicht

Wartehalle System M2

2.0

Technische Information



Die Wartehalle ist modular als:
0,75 (3-feld),
1,0 (4-feld),
1,5 modulare (6-feld)
aufgebaut.



Die Bautiefe der Wartehalle M2 beträgt 2.270 mm.

Die Traufenhöhe liegt bei 2.300 mm.

Die Seitenwand ist aus statischen Gründen ausschließlich als lang ausgebildet.


Die Farbbeschichtung erfolgt in RAL-Tönen. Sonderfarben (eisen-glimmer) gegen Aufpreis lieferbar.

Standard RAL-Töne:
RAL 3005 Weinrot
RAL 6020 Chromoxidgrün
RAL 5013 Kobaltblau
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 5014 Taubenblau
RAL 9006 Weißaluminium.




Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf den nachfolgenden Seiten.

2.1 Produktübersicht Wartehalle System M2



Bautiefe 2.270

Wartehalle System M2
Seitenwand: lang




Wartehallen System M2

mit der Bautiefe von 2.270 mm

0,75 modulig, 3.790 mm lang.

0,75 modulig Art. Nr. 003-000-090




Wartehallen System M2

mit der Bautiefe von 2.270 mm

1,0 modulig, 4.520 mm lang.

1,0 modulig Art. Nr. 003-000-068



Wartehallen System M

mit der Bautiefe von 2.270 mm


1,5 modulig, 6.720 mm lang.

1,5 modulig Art. Nr. 003-000-098

2.2 Produktübersicht Zubehör Wartehalle System M


Sitzmöbel Typ L

Sitzfläche aus lasiertem Hartholz oder in
Aluminiumfüllung (RAL nach Wahl),
Untergestell standardmäßig in RAL 9006
(optional in RAL nach Wahl)



Sitzbank Typ L (einzeln) für 2 Personen
(in RAL 9006 Weißaluminium)

Füllung Holz	Art. Nr. 084-000-112
Füllung Aluminium	Art. Nr. 084-000-135




Sitzbank Typ L (doppel) für 4 Personen
(in RAL 9006 Weißaluminium)

Füllung Holz	Art. Nr. 084-000-114
Füllung Aluminium	Art. Nr. 084-000-136

2.3 Produktübersicht Zubehör Wartehalle System M

Vitrinen



MT 1.48 Vitrine

MT 30

Die MT 30er Vitrinen Version ist eine preisgünstige Alternative zur 1.48. Einfache Handhabung, schnelle Montage. Die ideale Lösung für den einfachen Aushang der Fahrpläne ect.

Die MT 30 ist als einseitig nutzbarer Schaukasten in der Bautiefe 30 mm lieferbar.

Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüssel.

Rückwand: Magnethaftplatte, weiß farbbeschichtet.

MT 300.65

Der MT 300.65 Schaukasten wird zwischen die Stützen der Wartehalle geschraubt. Die MT 300.65 ist als einseitig nutzbarer Schaukasten in der Bautiefe 65 mm lieferbar und kann mit einer Beleuchtung bestückt werden.

Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüssel.

Rückwand: Magnethaftplatte, weiß farbbeschichtet.

MT 1.48

Die MT 1.48 Vitrine vereint Funktionalität mit hohen Designansprüchen.

Der einseitig nutzbare Schaukasten ist in der Bautiefe 48 mm lieferbar.


Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüssel.

Rückwand: Magnethaftplatte, weiß farbbeschichtet.

2.4 Produktübersicht Zubehör

Wartehalle System M

Vitrinen



Vitrine MT 30 Sichtmaß 420 x 594 mm


DIN A2 hoch

Silber EV1 eloxiert

Art. Nr. 070-000-429

Standard RAL-Farbton

Art. Nr. 070-000-429



Vitrine MT 30 Sichtmaß 594 x 840 mm


DIN A1 hoch

Silber EV1 eloxiert

Art. Nr. 070-000-402

Standard RAL-Farbton

Art. Nr. 070-000-401



Vitrine MT 1.48 Sichtmaß 594 x 840 mm

DIN A1 hoch

Silber EV1 eloxiert

Art. Nr. 070-000-220

Standard RAL-Farbton

Art. Nr. 070-000-220


2.4 Produktübersicht Zubehör Wartehalle System M

Leuchten

Wartehallen System M

Ersatzteil Leuchte

Länge 955 mm



Länge 955

Art. Nr. 045-000-042-01

3.0 Produktübersicht

Fotoseite



Produktübersicht
Platz für Notizen

MABEG®

MABEG Kreuschner
GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest

Tel +49 2921-7806-0
Fax +49 2921-7806-184

stadtmobiliar@mabeg.eu
www.mabeg.eu

MABEG®


**MABEG Kreuschner
GmbH & Co. KG**

Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest

Tel +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188

info@mabeg.de
www.mabeg.de

Hauptsitz Soest



Gebietsvertretung SÜD
Baden-Württemberg, Bayern,
Rheinland-Pfalz, Saarland

Ludwig Fackelmann OHG
Industrievertretung CDH

Lenzhalde 56
D-70192 Stuttgart

Tel +49 711 250333-0
Fax +49 711 250333-30

info@fackelmann.net

Lutz Kneifel
Vertriebsleitung

Tel +49 2921-7806-256
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 162-6467116
lutz.kneifel@mabeg.de

Lutz Kneifel
Vertrieb EU

Belgien, Luxemburg, Niederlande,
Österreich, Ungarn

Tel +49 2921-7806-256
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 162-6467116
lutz.kneifel@mabeg.de

Eckhard Gerling
Vertrieb Innendienst EU

Tel +49 2921-7806-157
Fax +49 2921-7806-184
eckhard.gerling@mabeg.de

Christoph Kröger
Vertrieb Gebiet OST

Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen

Tel +49 2921-7806-151
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 172-3122838
christoph.kroeger@mabeg.de

Eckhard Gerling
Vertrieb Innendienst OST

Tel +49 2921-7806-157
Fax +49 2921-7806-184
eckhard.gerling@mabeg.de

Thomas Körner
Vertrieb Gebiet SÜD

Baden-Württemberg, Bayern,
Rheinland-Pfalz, Saarland

Tel +49 2921-7806-168
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 172-2337375
thomas.koerner@mabeg.de

Tanja Merkel
Vertrieb Innendienst SÜD

Tel +49 2921-7806-115
Fax +49 2921-7806-184
tanja.merkel@mabeg.de

Dajana Dickhut
Vertrieb Innendienst SÜD

Tel +49 2921-7806-137
Fax +49 2921-7806-184
dajana.dickhut@mabeg.de

Daniel Timmermann
Vertrieb Gebiet WEST

Bremen, Hamburg, Hessen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen,
Schleswig-Holstein

Tel +49 2921-7806-128
Fax +49 2921-7806-184
Mobil +49 173-5767663
daniel.timmermann@mabeg.de

Yvonne Franz
Vertrieb Innendienst WEST

Tel +49 2921-7806-161
Fax +49 2921-7806-184
yvonne.franz@mabeg.de



**MABEG Servicehotline
für Deutschland:
0800 5889 019 (kostenlos)**
Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.



Hier finden Sie Ihre
Ansprechpartner
auf unserer Website.

Unsere Vertriebspartner in der EU

WOLTERS MABEG

Wolters MABEG bvba
3640 Kinrooi

BELGIEN

www.wolters-mabeg.be

WOLTERS MABEG

Wolters MABEG sprl
5101 Namur (Loyers)

BELGIEN

www.wolters-mabeg.fr

WOLTERS MABEG

Wolters-MABEG BV
6227 Maastricht

NIEDERLANDE

www.wolters-mabeg.nl



RIPA Electric S.à.r.l.
4985 Sanem

LUXEMBURG

www.ripa.lu



ALMA-REND Kft.
6800 Hódmezővásárhely

UNGARN

www.alma-rend.hu