

MABEG®

WING | WING light · WING easy

MABEG Kreuschner GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10 | 59494 Soest

Tel +49 2921 7806-0 | Fax +49 2921 7806-184
fahrgastinfo@mabeg.de | www.mabeg.de



Design: metz und kindler produktdesign, Darmstadt

Stand | 04.2010

Farbliche und technische Änderungen vorbehalten.



WING light mit FKL

Das System WING light zeichnet sich durch seine klare Strukturierung aus, die durch die Schattenfugen der einzelnen Schildmodule unterstrichen wird.

WING

Design: metz und kindler produktdesign, Darmstadt

Das attraktive Fahnschildprogramm WING überzeugt durch seine klare Optik und die technischen Details. In der Draufsicht wird die Flügelform erkennbar, die dem System zu seinem Namen verhalf.



WING easy

Mit WING easy habe Sie »die Nase vorn«. Ob beim schnellen Schildwechsel oder durch die markante Erscheinung des Fah-nenschildes mit einem farbig abgesetzten Abschlussprofil.



WING | WING light · WING easy

WING light

Seite	4	Produktübersicht
	6	Ersatzteile

WING easy

Seite	8	Produktübersicht
-------	---	------------------

Montagezubehör

Seite	10	Bodenhülsen, Masten, Ersatzteile
	11	Raum für Notizen

Projektbeispiele

Seite	12	Einsatzbereiche
-------	----	-----------------

Kontakt

Seite	14	Ansprechpartner
-------	----	-----------------


MABEG Kreuschner GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10 | 59494 Soest

Tel +49 2921 7806-0 | Fax +49 2921 7806-184
fahrgastinfo@mabeg.eu | www.mabeg.eu



MABEG Servicehotline für Deutschland:
0800 5889 019 (kostenlos)

Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.



WING light

Design: metz und kindler produktdesign, Darmstadt

Bei WING light schließen die Schildelemente einzeln mit einem Profil am Mast ab. Je nach Informationsbedarf kann so die Anzahl der Schildflächen ergänzt werden. Zusätzlich werden die Informationsflächen durch die entstehende Schattenfuge optisch getrennt.

Durch eine flexible Anordnung der Schilder am Mast lässt sich z. B. auch ein Fußgängerleitsystem umsetzen.

Die Standardbreite des Systems beträgt 471 mm (Fahnenbreite gesamt 585 mm), andere Schildbreiten sind auf Anfrage möglich.


Die maximale Aufbauhöhe der Schildeinheiten: beträgt je nach Mastdurchmesser 800 mm bzw. 1.280 mm (60er bzw. 76er Mastdurchmesser mit 2,9 mm Stärke)

Kurzübersicht:

System aus Aluminiumstrangpressprofil mit Aluminiumschildblechen

Oberflächenbeschichtung mit hochwertigem Pulverlack


Bedruckung im Siebdruck bzw. alternativ mit geplotterten Hochleistungsfolien



Die einzelnen Schildmodule von WING light bestehen aus Aluminiumblechen in Verbindung mit Schellen- und Abschlussstücken aus Aluminium-Strangpressprofilen. Durch ihre Konstruktion unterstützen sie die Eigenstabilisierung des gesamten Schildkörpers.

Mast und Schildflächen werden mittels hochwertiger und langlebiger Pulverbeschichtung nach RAL versehen. Die Bedruckung kann im Siebdruck oder optional mit geploteten Hochleistungsfolien erfolgen.

Sprechen Sie mit uns, welche Option für Ihre spezifischen Anforderungen am besten geeignet ist.



Der Austausch der WING light Module erfolgt nach dem Lösen des Mastadapters durch zwei Spezialschrauben.

1. Nase öffnen

2. Schild entnehmen

Systembreite: 471 mm

Fahnenbreite: 585 mm


maximale Aufbauhöhe Schildmodule

Mast d = 60 mm: 800 mm

Mast d = 76 mm: 1.280 mm



WING light




Schildmodule für WING light, komplett

RAL 9016 weiß glänzend, mit H-Zeichen, h = 560 mm

für Mast d = 60 mm	Deckel oben	Art. Nr. 036-000-083
	ohne Deckel	Art. Nr. 036-000-095
	Deckel oben + unten	Art. Nr. 036-000-092

für Mast d = 76 mm	Deckel oben	Art. Nr. 036-000-090
	ohne Deckel	Art. Nr. 036-000-100
	Deckel oben + unten	Art. Nr. 036-000-097



Ersatzteile für Schildmodule WING light

Außenschelle, RAL 9016 weiß glänzend, h = 560 mm.


für Mast d = 60 mm	Art. Nr. 036-085-012-05
für Mast d = 76 mm	Art. Nr. 036-085-016-05

Zylinderschraube

M6x25 DIN 912 A2

Art. Nr. 901-001-543

Deckel (Alu lackiert)	d = 60 mm	Art. Nr. 036-012-827-001
	d = 76 mm	Art. Nr. 036-012-828-001




Schildmodule für WING light, komplett

RAL 9016 weiß glänzend, mit H-Zeichen, h = 480 mm

für Mast d = 60 mm	Deckel oben	Art. Nr. 036-000-082
	ohne Deckel	Art. Nr. 036-000-094
	Deckel oben + unten	Art. Nr. 036-000-091

für Mast d = 76 mm	Deckel oben	Art. Nr. 036-000-089
	ohne Deckel	Art. Nr. 036-000-099
	Deckel oben + unten	Art. Nr. 036-000-096



Ersatzteile für Schildmodule WING light

Außenschelle, RAL 9016 weiß glänzend, h = 480 mm

für Mast d = 60 mm	Art. Nr. 036-085-012-04
für Mast d = 76 mm	Art. Nr. 036-085-016-04

Zylinderschraube

M6x25 DIN 912 A2

Art. Nr. 901-001-543

Deckel (Alu lackiert)	d = 60 mm	Art. Nr. 036-012-827-001
	d = 76 mm	Art. Nr. 036-012-828-001


Deckel

aus 1 mm starkem
Edelstahl, mit der Einheit
vernietet

d = 60 mm	Art. Nr. 036-012-807
-----------	----------------------


d = 76 mm	Art. Nr. 036-012-825
-----------	----------------------





Schildmodule für WING light, komplett
RAL 9016 weiß glänzend, h = 100 mm

für Mast d = 60 mm	ohne Deckel	Art. Nr. 036-000-080
	Deckel unten	Art. Nr. 036-000-103
für Mast d = 76 mm	ohne Deckel	Art. Nr. 036-000-087
	Deckel unten	Art. Nr. 036-000-104




Ersatzteile für Schildmodule WING light

Außenschelle, RAL 9016 weiß glänzend, h = 100 mm

für Mast d = 60 mm	Art. Nr. 036-085-012-02
für Mast d = 76 mm	Art. Nr. 036-085-016-02


Zylinderkopfschraube, M6x25 DIN 912 A2 Art. Nr. 901-001-543

Deckel (Alu lackiert) d = 60 mm	Art. Nr. 036-012-827-001
d = 76 mm	Art. Nr. 036-012-828-001



Schildmodule für WING light, komplett
RAL 9016 weiß glänzend, h = 80 mm

für Mast d = 60 mm	ohne Deckel	Art. Nr. 036-000-079
	mit Deckel	Art. Nr. 036-000-078
für Mast d = 76 mm	ohne Deckel	Art. Nr. 036-000-086
	Deckel unten	Art. Nr. 036-000-085




Ersatzteile für Schildmodule WING light

Außenschelle, RAL 9016 weiß glänzend, h = 80 mm.

für Mast d = 60 mm	Art. Nr. 036-085-012-01
für Mast d = 76 mm	Art. Nr. 036-085-016-01

Zylinderkopfschraube, M6x25 DIN 912 A2 Art. Nr. 901-001-543

Deckel (Alu lackiert) d = 60 mm	Art. Nr. 036-012-827-001
d = 76 mm	Art. Nr. 036-012-828-001



WING easy

Design: metz und kindler produktdesign, Darmstadt

Das optisch attraktive Fahnenschildprogramm aus dem Hause MABEG überzeugt auch mit technischen Details. WING easy zeichnet sich durch sein durchgängiges Abschlussprofil aus.

Der besondere Clou: Bei der doppelschaligen Konstruktion der Schildelemente sind keinerlei Befestigungen zu sehen und trotzdem ist ein sekundenschneller Schildwechsel möglich. Hierzu wird das vordere Abschlussprofil nach Betätigung einer einzigen Spezialschraube geschwenkt, die Schilder können nun werkzeuglos entnommen werden.


Kurzübersicht:

System aus Aluminiumstrangpressprofil mit Aluminiumschildblechen

Oberflächenbeschichtung mit hochwertigem Pulverlack

Bedruckung im Siebdruck bzw. alternativ mit geplotterten Hochleistungsfolien


WING easy ist vandalismusresistent durch fehlende sichtbare Verschraubungen oder Verriegelungen



Die Systembreite beträgt 480 mm (Fahnenbreite 543 mm), die Rahmenhöhen betragen 900, 1.100, 1.300 und 1.500 mm, die Aufbauhöhen der Schilder können individuell festgelegt werden.

Mast und Schildflächen werden mittels hochwertiger und langlebiger Pulverbeschichtung nach RAL versehen. Die Bedruckung kann im Siebdruck oder optional mit geploteten Hochleistungsfolien erfolgen.

Sprechen Sie mit uns, welche Option für Ihre spezifischen Anforderungen am besten geeignet ist.



Systembreite: 480 mm

Fahnenbreite: 543 mm



WING easy



Haltestellenmast

Stahlrohr, vollbadfeuerverzinkt,
in RAL nach Wahl

d=60 x 2,9 x 3.750 mm
Art. Nr. 036-025-192

d=76 x 2,9 x 3.800 mm
Art. Nr. 081-025-137

Haltestellenmast

Stahlrohr,
vollbadfeuerverzinkt

d=60 x 2,9 x 3.750 mm
Art. Nr. 036-025-154

d=76 x 2,9 x 3.800 mm
Art. Nr. 081-025-137-001

Einsteckstopfen für Haltestellenmast

Kunststoff, schwarz

d=60 mm
Art. Nr. 902-050-100

d=76 mm
Art. Nr. 902-050-110



Bodenhülse aus Guss

mit Spannmutter und Kunststoffklemmring
(ohne Verschlussdeckel und ohne Schlüssel!)

l=500 mm d=60 mm Art. Nr. 902-075-504
 d=76 mm Art. Nr. 902-075-505

Verschlussdeckel

d=60 mm Art. Nr. 902-075-512
d=76 mm Art. Nr. 902-075-507

Schlüssel für Bodenhülse aus Guss

d=60 mm
Art. Nr. 902-075-513

d=76 mm
Art. Nr. 902-075-509



Stahlrohr-Bodenhülse

vollbadfeuerverzinkt, inkl. Klemmstein, mit Schraube und Mutter
aus Edelstahl

l=500 mm d=60 mm Art. Nr. 025-000-107
 d=76 mm Art. Nr. 031-000-034

Abdeckkappe

d=60 mm Art. Nr. 025-048-324
d=76 mm Art. Nr. 031-048-317



Bodenhülse aus Stahlrohr

mit 3-Punkt-Befestigung

l=500 mm d=60 mm Art. Nr. 025-048-662
 d=76 mm Art. Nr. 025-048-663

Abdeckkappe

d=60 mm Art. Nr. 025-048-668
d=76 mm Art. Nr. 025-048-669

Ersatzteile Bodenhülse

Klemmstein

Art. Nr. 034-048-272

Zylinderkopfschraube

M10 x 60 DIN 912 A2
Art. Nr. 901-070-114

Skt. Mutter

M10 DIN 934 A2
Art. Nr. 901-020-141

Spannmutter

für Bodenhülse aus Guss

d=60 mm
Art. Nr. 902-075-510

d=76 mm
Art. Nr. 902-075-506

Klemmring

für Bodenhülse aus Guss

d=60 mm
Art. Nr. 902-075-511

d=76 mm
Art. Nr. 902-075-507



▲ WING light als Fußgängerleitsystem



▲ WING light Ansicht Schattenfuge



▲ WING easy mit durchgehendem Abschlussprofil

MABEG

**MABEG Kreuschner
GmbH & Co. KG**

Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest


Tel +49 2921 7806-0

Fax +49 2921 7806-188

info@mabeg.de

www.mabeg.de

Hauptsitz Soest



Lutz Kneifel

Vertriebsleitung

Tel +49 2921-7806-256

Fax +49 2921-7806-184

Mobil +49 162-6467116

lutz.kneifel@mabeg.de

Lutz Kneifel

Vertrieb EU

Belgien, Luxemburg, Niederlande,
Österreich, Ungarn

Tel +49 2921-7806-256

Fax +49 2921-7806-184

Mobil +49 162-6467116

lutz.kneifel@mabeg.de

Eckhard Gerling

Vertrieb Innendienst EU

Tel +49 2921-7806-157

Fax +49 2921-7806-184

eckhard.gerling@mabeg.de

Christoph Kröger

Vertrieb Gebiet OST

Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen

Tel +49 2921-7806-151

Fax +49 2921-7806-184

Mobil +49 172-3122838

christoph.kroeger@mabeg.de

Eckhard Gerling

Vertrieb Innendienst OST

Tel +49 2921-7806-157

Fax +49 2921-7806-184

eckhard.gerling@mabeg.de

Thomas Körner

Vertrieb Gebiet SÜD

Baden-Württemberg, Bayern,
Rheinland-Pfalz, Saarland

Tel +49 2921-7806-168

Fax +49 2921-7806-184

Mobil +49 172-2337375

thomas.koerner@mabeg.de

Tanja Merkel

Vertrieb Innendienst SÜD

Tel +49 2921-7806-115

Fax +49 2921-7806-184

tanja.merkel@mabeg.de

Dajana Dickhut

Vertrieb Innendienst SÜD

Tel +49 2921-7806-137

Fax +49 2921-7806-184

dajana.dickhut@mabeg.de

Daniel Timmermann

Vertrieb Gebiet WEST

Bremen, Hamburg, Hessen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen,
Schleswig-Holstein

Tel +49 2921-7806-128

Fax +49 2921-7806-184

Mobil +49 173-5767663

daniel.timmermann@mabeg.de

Yvonne Franz

Vertrieb Innendienst WEST

Tel +49 2921-7806-161

Fax +49 2921-7806-184

yvonne.franz@mabeg.de



MABEG Servicehotline

für Deutschland:

0800 5889 019 (kostenlos)

Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.



Hier finden Sie Ihre
Ansprechpartner
auf unserer Website.

Unsere Vertriebspartner in der EU

WOLTERS MABEG

Wolters MABEG bvba
3640 Kinrooi

BELGIEN

www.wolters-mabeg.be

WOLTERS MABEG

Wolters MABEG sprl
5101 Namur (Loyers)

BELGIEN

www.wolters-mabeg.fr

WOLTERS MABEG

Wolters-MABEG BV
6227 Maastricht

NIEDERLANDE

www.wolters-mabeg.nl



RIPA Electric S.à.r.l.
4985 Sanem

LUXEMBURG

www.ripa.lu



ALMA-REND Kft.
6800 Hódmezővásárhely

UNGARN

www.alma-rend.hu